ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

ЧАСТЬ VII. No I.

155359



Discerè ne cessa: cura sapientia crescit.
Rara datur longo prudentia tempore tuti.
Cato.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФІИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1826 ГОДА.

Digitized by Google book-olds.ru

Digitized by Google

СОДЕРЖАНІЕ.

I. О пользѣ Гастрическаго способа лѣченія болѣзней . . . . . стр. 3.

II. Ileus излѣченный посредствомъ операціи . . . . . стр. 38.

III. Описаніе перемѣжающейся лихорадки . . . . . стр. 66.

IV. Исторія боли лица (prosopalgia). 85.

V. Опасность и польза при наружномъ употребленіи Дурмана. стр. 94.

IV. Блекота отъ зубной боли. стр. 99.

VII. Раненіе желудка . . . . . стр. 103.

VIII. Смѣсь . . . . . стр. 116.

1. *Раненіе артерій двойчатки* стр. 116.
2. *Боль лица (Prosopalgia)* . . стр. 118.
3. *Digitalis въ соединеніи cum extr. Lactucae virorsae* . . . . . стр. 119.
4. *Tympanitis pericardii* . . . стр. 119.
5. *Болѣзненные припадки отъ проглощеннаго льна* . . . . . стр. 121.
6. *Продырявленіе желудка* . . стр. 122.

IX. Оффиціальныя извѣстія . . стр. 125.

X. О вновь вышедшей книгѣ . стр. 133.

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

О пользѣ основательнаго гастрическаго способа въ лѣченіи болѣзней.

Доктора Борнемана *).

Изъ различныхъ системъ тѣла человѣческаго однѣ находятся въ ближайшемъ, а другія въ дальнѣйшемъ отношеніи къ его жизни, которая тѣмъ совершеннѣе бываетъ, чѣмъ болѣе всѣ оныя между собою находятся въ гармоніи. Главныя системы организма, при поврежденіи ихъ дѣйствій, производятъ бо́льшее разстройство въ жизненномъ его процессѣ; но системы несколь важныя, будучи при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ весьма повреждены, не причиняютъ въ цѣломъ организмѣ значительнаго разстройства. Познаніе

*) Journal der practischen Heilkunde, herausg. v. Hufeland 1825. 8 St.

Digitized by Google

болѣзненныхъ содержаній организма равно физіологическому нашему понятію о его системахъ въ здоровомъ ихъ состояніи, и отъ оныхъ зависитъ удачное лѣченіе болѣзней. На физіологическихъ понятіяхъ основывается Патологія и Терапія; и знающій Физіологъ долженъ быть искусный Врачь. Посему основательное физіологическое познаніе должно составлять главнѣйшій предметъ во Врачебной Наукѣ. Понимая надлежащимъ образомъ дѣйствіе каждой части организма и взаимное отношеніе однихъ съ другими въ здоровомъ состояніи, можно имѣть точнѣйшее свѣденіе и о поврежденіи оныхъ.

Причинъ, производящихъ болѣзненное состояніе въ организмѣ, находится гораздо менѣе, нежели самыхъ болѣзней. Всѣ оныя, будучи дѣйствіемъ внѣшняго міра на наше тѣло и духъ, распространяются наипаче въ тѣхъ системахъ организма, кои оными наи болѣе поражаются и съ коими весь организмъ приходитъ въ бо́льшее и ме́ньшее сочувствіе. Изъ внѣшнихъ вліяній одни всегда суть болѣе или менѣе вредоносны, какъ наприм: нѣкоторые гасы и яды; а другія повреждаютъ только человѣческое тѣло по

Digitized by Google

особливой его воспріимчивости къ онымъ, не будучи для всѣхъ прочихъ тѣлъ вредными.

Таковымъ вліяніямъ подвержены наипаче кожа, легкое и желудокъ, кои первыя поражаясь оными, сообщаютъ разстройство свое, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, и другимъ частямъ тѣла. Дѣйствіе внѣшняго міра на духъ человѣческій, съ которымъ вмѣстѣ поражается и тѣло, разсмотрѣно будетъ послѣ.

Великое число болѣзненныхъ формъ производится немногими причинами потому, что всѣхъ дѣйствій человѣческаго тѣла въ совершенно правильномъ состояніи не бываетъ, и вообще таковое состояніе въ нашемъ организмѣ продолжительнымъ быть не можетъ; но дѣйствія онаго всегда болѣе или менѣе разстроены. По таковому разстройству одна и таже болѣзнетворная причина производитъ множество различныхъ поврежденій; и по оному происходитъ въ частяхъ тѣла особливая воспріимчивость къ внѣшнимъ вліяніямъ, полагающая основаніе болѣзни.

Трудно опредѣлить сіе разстройство въ дѣйствіяхъ организма явственнымъ образомъ; и мы вообще называемъ оное слабостію: за-

Digitized by Google

мѣчая на прим: разстроенное дѣйствіе пищеварительныхъ органовъ, говоримъ, что оныя слабы. Но слабость есть выраженіе весьма неопредѣлительное и подаетъ поводъ къ недоумѣнію и частому заблужденію. Не имѣя точнѣйшаго познанія о семъ разстройствѣ и правильнѣйшаго объ немъ выраженія, должны мы подъ именемъ слабости означать покрайней мѣрѣ нѣчто неизвѣстное, которое былобы для насъ цѣлью дальнѣйшаго объ ономъ понятія. Состояніе тѣла, противуположенное слабости, разумѣется подъ словомъ крѣпость; и мы, предполагая слабость тамъ, гдѣ оной нѣтъ, употребляемъ крѣпительный способъ лѣченія къ величайшему вреду больныхъ. Неопредѣлительное выраженіе слабости причинило болѣе убійствъ, нежели всѣ опустошительныя войны на землѣ, поелику оно всегда руководствовало и руководствуетъ Врачей къ лѣченію превратному, которымъ они, вмѣсто поправленія разстроенныхъ дѣйствій въ организмѣ, стараются только уничтожать мнимую слабость *).

*) Настоящая слабость, или недостатокъ силы, бываетъ гораздо рѣже, нежели какъ обыкно-

Digitized by Google

Каждая сиспема Медицины, выполняемая въ точности in praxi, должна быть вредною

венно случается и какъ многіе Врачи предполагаютъ оную. Вообще такова я слабостъ остается только послѣ продолжительныхъ болѣзней, изнурительныхъ лихорадокъ и значительной потери соковъ; въ другихъ же случаяхъ показывается оною одно угнѣтеніе силы. Настоящая слабость различается отъ кажущейся тѣмъ, что послѣдняя состоитъ въ чувствованіи больнаго, и зависитъ отъ бездѣйствія или угнѣтенія жизненной силы, а первая происходитъ отъ недостатка органическаго вещества, которое при кажущейся слабости бываетъ иногда въ преизобиліи. Кажущаяся слабость есть динамическаго, а настоящая матеріальнаго свойства; и первая, обнаруживая непосредственно каждый недугъ, является вдругъ и проходитъ скоро; но послѣдняя остается долго и мало по малу только уничтожиться можетъ. Премногія болѣзни всегда сопровождаются кажущеюся слабостію, которая съ началомъ оныхъ начинается, а съ выздоровленіемъ оканчивается; на что при лѣченіи особенное вниманіе обращать нужно. Больные жалуются весьма часто на ихъ слабость и заставляютъ Врача употреблять крѣпительныя лѣкарства противъ кажущейся слабости, которая наиболѣе проис-

Digitized by Google

для практики; поелику организмъ какъ въ здоровомъ, такъ и больномъ его состояніи не имѣетъ той систематической формы, каковую мы представляемъ въ нашемъ понятіи, и послѣдователь системы не можетъ наблюдать безпристрастно натуру въ соб-

---

ходитъ отъ остановленія какихъ-либо отдѣленій и испражненій, какъ на прим: при задержаніи мочи или пота. Въ такихъ обстоятельствахъ случалось мнѣ лѣчить больныхъ, чувствовавшихъ великую слабость, которая однако проходила немедленно по возстановленіи задержаннаго дѣйствія въ тѣлѣ. При употребленіи крѣпительныхъ средствъ, больные весьма нерѣдко жалуются на увеличивающуюся ихъ слабость; и въ такомъ случаѣ Врачь можетъ быть увѣренъ, что оныя средства здѣсь не годятся и что какое либо отдѣленіе въ тѣлѣ остановлено. При надлежащемъ вниманіи на всѣ отдѣленія и испражненія въ лѣченіи болѣзней, рѣдко бываютъ потребны крѣпительныя средства; и оныя дѣйствія исправляются силою самаго организма. Направлять, усиливать и содержать въ надлежащей мѣрѣ всѣ отдѣленія и испражненія, есть величайшее искуство лѣченія; поелику здравіе организма состоитъ въ правильномъ содержаніи отдѣленій и испражненій онаго,

Digitized by Google

ственномъ ея дѣйствіи. — Таковый видитъ только положенія своей системы, а не законы дѣйствующей природы, какъ сіе показываетъ Исторія Медицины всѣхъ временъ. Чѣмъ болѣе система сострoена изъ начальныхъ ея положеній (a priori), и менѣе наблюдается въ ней теченіе естественныхъ дѣйствій, тѣмъ оная вреднѣе для практическихъ занятій Врача.

Никакая секта въ Медицинѣ не причинила столько вреда, сколько *Бровнова Система*, по которой дѣлали насиліе естественному теченію болѣзней, удерживали каждое рѣшеніе (crisis) оныхъ, препятствовали органической дѣятельности въ возвращеніи къ правильному ея состоянію, и умерщвляли больныхъ, которыебы могли выздоровѣть. Вмѣсто утоленія палящаго жара въ организмѣ прохладительными и отводящими средствами, усугубляли оный сильными раздраженіями, и вмѣсто пособія естественнымъ испражненіямъ, задерживали и останавливали оныя. Истинну сего можетъ подтвердить всякъ, видѣвшій ревностныхъ многочисленныхъ Бровніанцовъ при лѣченіи ими болѣзней. Врачеваніе по Бровнову ученію удобно, по-

Digitized by Google

казанія къ оному незапруднительны и легко исполняемы.

Бровнова система наиболѣе противна той пользѣ въ лѣченіи болѣзней, которая зависишъ ошъ испражненій, происходящихъ всѣми путями въ организмѣ. Но бо́льшее число болѣзней излѣчиваешся криписческими испражненіями чрезъ кишечный каналъ, почки или кожу, хошябы шаковыя испражненія произошли сами собою, или произведены были искуствомъ. Когда спражду́щій явственно желудочною лихорадкою, либо однѣми нечистошами въ желудкѣ, не имѣль въ шеченіи чешырехъ или пяши дней никакого испражненія низомъ, и которое по шомъ, будучи произведено слабишельнымъ, облегчило больнаго ошъ шоски и усшалосши, въ шако́мъ случаѣ Бровніанецъ уперждаешъ „что слабишельное ослабляешъ больнаго, котораго нашуру должно укрѣплять, дабы произвела она испражненіе сама собою.“ Таковаго мнѣнія дѣйствишельно ничшо превращнѣе быть не можешъ!

Истинные Врачи всѣхъ временъ слѣдовали болѣе или менѣе испразнительному способу лѣченія и большую часть болѣзней излѣчи-

Digitized by Google

вали слабительными средствами. Но испражнительный способъ весьма различенъ, требуетъ, чтобы обращаемо было тщательное вниманіе на особливое свойство больнаго и собственныя силы его организма, которымъ только Врачь пособлять долженъ. Полагать все лѣченіе въ однихъ испражненіяхъ, свойственно только грубому и одностороннему эмпирику. Искуство врачеванія состоитъ вообще въ изслѣдованіи причинъ болѣзни, въ познаніи происхожденія и образованія оной, въ разсмотрѣніи жизненныхъ дѣйствій больнаго, и склонности оныхъ къ какому-либо испражненію, которое иногда искуственно производить должно.

Въ началѣ каждой болѣзни обнаруживается усиліе жизненной дѣятельности организма къ возвращенію его здравія, или къ возстановленію нарушеннаго равновѣсія органовъ. Болѣзнь состоитъ въ измѣненіи жизненной дѣятельности органовъ; и силы больнаго организма суть тѣже, кои находятся и въ здоровомъ. Посему при лѣченіи болѣзней жизненную дѣятельность организма должно либо ослаблять, либо усиливать, либо отводить оную отъ одного органа къ другому, не упуская

Digitized by Google

притомъ изъ виду матеріальныхъ произведеній болѣзненнаго дѣйствія.

Въ воспалительныхъ болѣзняхъ, гдѣ жизненная дѣятельность увеличена, должно извѣстными средствами умалять оную. Въ болѣзняхъ, съ настоящею слабостію сопряженныхъ, надлежитъ укрѣплять силы организма; а кажущаяся слабость проходитъ съ уничтоженіемъ ея причинъ. Отводящій способъ лѣченія употребляется во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно дать другое направленіе жизненной дѣятельности / и отвлечь оную отъ пораженныхъ наиболѣе органовъ, либо для испражненія изъ тѣла болѣзненныхъ произведеній. Сколь простое лѣченіе не соотвѣтствуетъ, кажется, толикому различію болѣзней и великому количеству цѣлительныхъ средствъ, такъ что первыя должно бы врачевать весьма единообразно, а многія изъ послѣднихъ былибы излишни. Но органическія дѣйствія будучи одинакихъ началъ, по разнымъ образованіямъ тѣла, оказываются различными и составляютъ особенныя сложности болѣзней, которыя требуютъ также сообразнаго имъ лѣченія и множества цѣлительныхъ средствъ. Когда бы во всякомъ случаѣ можно было узнать,

Digitized by Google

какой органъ или дѣйствіе повреждены преимущественно, либо въ какомъ отношеніи другія поврежденія находятся съ онымі, или когдабы мы въ цѣломъ изображеніи болѣзни знали каждую ея черту по ея причинѣ и дѣйствію, тогда сложнѣйшія, повидимому, болѣзни могли бы мы лѣчить простѣйшимъ образомъ; и дѣйствіе лѣкарствъ можнобы всегда знать по опыту. Въ нынѣшнемъ состояніи нашего познанія, излѣчиваемъ мы нѣкоторыя болѣзни простымъ средствомъ, когда удается намъ узнать главную причину оныхъ.

Кожа, желудокъ и легкое подлежатъ наиболѣе внѣшнимъ вліяніямъ; а наипаче желудокъ со всею пищеварительною системою подвержены онымъ. Хотя при пораженіи легкихъ жизнь организма измѣняется скорѣе, нежели при поврежденіи пищеварительныхъ органовъ; однако разстройство послѣднихъ случается чаще и имѣетъ болѣе вліянія на весь организмъ. Пищеварительные органы доставляютъ всѣмъ частямъ тѣла питательные соки для вознагражденія ихъ потери и всегдашняго возстановленія. Къ системѣ пищеварительныхъ органовъ принадлежатъ

Digitized by Google

непокмо желудокъ, печень, селезенка, поджелудочная железа (pancreas) и кишки; но и всѣ брюшные нервы и кровоносные сосуды, кромѣ мочеотдѣлительныхъ и родотворныхъ органовъ.

Хотя собственной жизни каждаго пищеварительнаго органа, взаимнаго отношенія однихъ къ другимъ и содержанія оныхъ къ цѣлому организму физіологія не изложила еще удовлетворительнымъ образомъ; однако важность оныхъ въ составѣ человѣческаго тѣла намъ извѣстна. Патологія показываетъ, сколько разстроивается пищевареніе и питаніе при поврежденіи какого-либо изъ сихъ органовъ, и какъ все тѣло приходитъ отъ того постепенно въ упадокъ. Правильный процесъ растительной жизни зависитъ единственно отъ стройности пищеварительныхъ дѣйствій; и какъ начало органической жизни вообще состоитъ въ растительной дѣятельности; то отъ поврежденія послѣдней разстроивается здравіе. Органическое тѣло по своемъ зачатіи образуется растительною силою. Зародышъ животнаго, какъ одушевленное растѣніе, взимаетъ въ себя питательное вещество, передѣлываетъ оное

Digitized by Google

и употребляетъ для своего расщенія и образованія. Дитя по рожденіи своемъ, въ первыхъ лѣтахъ его бытія, живетъ и развивается только расщипительною въ немъ дѣятельностію, которая также и во взросломъ тѣлѣ поддерживаетъ равновѣсіе всѣхъ частей и вознаграждаетъ потерю отдѣлившихся изъ онаго неспособныхъ веществъ. Чувствительность и раздражительность суть только особливыя дѣйствія разныхъ частей организма, производимыя расщипительною силою, которая нерву и мышцѣ доставляетъ вещества, нужныя для ихъ состава, безъ чего бы оные не могли дѣйствовать *). Посему основная сила нахо-

*) Произращеніе (vegetatio), раздражительность и чувствительность, какъ три особыя силы въ организмѣ, оказывающіяся извѣстными дѣйствіями органовъ, будучи различными, находятся между собою во взаимной связи и зависимости одна отъ другой. Чувствительность, какъ собственно дѣйствіе нервовъ, зависитъ отъ произращенія, составляющаго основную силу; и въ совершенномъ развитіи организма нервная система, имѣя собственную дѣятельность, основывается на произрасщипительной силѣ, которою образуется она

Digitized by Google

дится въ расширительной сферѣ организма, и наипаче въ пищеварительной системѣ, гдѣ первый припадокъ наступающей болѣзни обнаруживается недостаточнымъ позывомъ на ѣду, либо уничтоженіемъ онаго; и показывающійся аппетитъ въ болѣзни есть хорошій признакъ начавшагося выздоровленія.

Различныя помѣшательства въ пищеварительной системѣ происходятъ отъ слѣдующихъ обстоятельствъ:

1) Пища и питіе суть естественное раздраженіе пищеварительныхъ органовъ, коихъ дѣятельность зависитъ отъ питательныхъ средствъ. Хотя человѣкъ, по организаціи его тѣла и жителемъ обстоятельствамъ, можетъ употреблять въ пищу всѣ снѣдаемыя вещества, и не ограничивается, какъ животныя, употребленіемъ извѣстныхъ пок-

---

при своемъ началѣ. Но съ поврежденіемъ чувствительности повреждается и произращеніе въ нервномъ составѣ; и нерѣдко нервная система бываетъ разстроена не въ ея дѣятельности, но въ органическомъ образованіи, гдѣ однако чувствительность измѣняется по большей или меньшей произрастительной силѣ въ нервахъ.

Digitized by Google

мо веществъ; однако нѣкоторыя изъ питательныхъ средствъ свойственны болѣе его организму и дѣйствуютъ на оный особливымъ образомъ. Человѣкъ въ необразованномъ состояніи употребляетъ пищу простую, которая при тѣлесной его дѣятельности и крѣпкомъ сложеніи не ослабляетъ въ немъ пищеварительныхъ силъ. По степени образованія людей умножаются ихъ потребности въ искусственныхъ произведеніяхъ, и вмѣсто простой пищи употребляютъ они сложную, составленную изъ весьма различныхъ, нерѣдко противукачественныхъ веществъ, которыя и при крѣпкихъ пищеварительныхъ силахъ не доставляютъ здоровыхъ питательныхъ соковъ. Искусственная пища ослабляетъ пищеварительную систему, раздражая чрезмѣрно ея дѣятельность; и желудокъ сваритъ только часть такової пищи, а прочее количество оной отягощаетъ сей органъ. Изъ разнокачественной пищи входятъ въ соки тѣла нѣкоторыя несообразныя имъ вещества, и дѣйствуютъ здѣсь вредоносно. Таковыя инородныя вещества извергаются изъ тѣла крѣпкихъ людей органическою ихъ силою; но у слабыхъ оставаясь въ тѣлѣ, про-

Digitized by Google

изводятъ порчу соковъ, оказывающуюся разными недугами.

И простая пища, кромѣ питательныхъ веществъ, содержитъ въ себѣ частицы, коими она вредитъ при нынѣшнемъ нашемъ образѣ жизни. Стручковые плоды и капуста, при разложеніи оныхъ въ пищеварительныхъ органахъ, издаютъ большое количество газа, отягощающаго тѣ органы, особливо у людей, ведущихъ сидячую жизнь, и коихъ пищеварительныя силы слабы. Большая часть простой пищи, куда принадлежитъ на прим: картофли и стручки, по великому содержанію въ ней неваримыхъ веществъ, отягощаетъ пищеварительные органы своею массою, и разстроиваетъ оные, особливо у людей бѣднаго класса, который преимущественно ею питается.

2) Вредъ, причиняемый пищею, усугубляется недостаткомъ тѣлеснаго движенія, которое дѣлаемо будучи на свободномъ воздухѣ, безъ изнуренія мышечныхъ силъ, наилучше способствуетъ къ поддержанію здравія. При внѣшнемъ дѣйствіи органовъ, внутреннія отдѣленія и испражненія происходятъ съ большею силою, и извергаются изъ тѣла вред-

Digitized by Google

ныя и неспособныя вещества. Мышечнымъ движеніемъ возбуждается дѣятельность кровоносныхъ сосудовъ и отвращаются въ оныхъ застои и накопленія; животная теплота раздѣляется въ тѣлѣ равномѣрно, и мышицы укрѣпляются, особливо при дыханіи свѣжимъ воздухомъ. Люди, ведущіе сидячую жизнь, не имѣютъ нужнаго движенія мышицъ, отъ чего, при худой пищѣ, происходитъ въ тѣлѣ излишество соковъ, которые накопляются въ какомъ-либо органѣ, застоиваются и причиняютъ другія поврежденія *).

---

*). Кромѣ класса людей, занимающихся работами съ тѣлеснымъ движеніемъ, бо́льшая часть другихъ классовъ расположена къ запорамъ въ брюхѣ. Таковое расположеніе не принадлежитъ къ естественному состоянію нашего организма, и въ первыхъ степеняхъ не можетъ еще назваться болѣзнію; а я причисляю оное къ врожденнымъ или наслѣдственнымъ расположеніямъ. Можетъ быть оное расположеніе у людей происходитъ, такъ, какъ всегдашнее отдѣленіе носовой слизи, которое натура производитъ будучи понуждаема къ тому искусствомъ и привычкою человѣка. Извѣстно, что люди въ такомъ состояніи носоваго испражненія не имѣютъ, и слизистая оболочка

*

Digitized by Google

Причиною сполъ обыкновеннаго нынѣ почечуя (Hæmorrhoides) безъ сомнѣнія полагать можно сидячій родъ жизни; поелику у рабочихъ людей рѣдко случается оный. При маломъ движеніи шѣла, соки не раздѣляются въ немъ надлежащимъ образомъ, кровь накопляется и застоивается въ проспранныхъ каналахъ брюха, и причиняетъ тамъ брюшное полнокровіе (plethora abdominalis), на которое немногіе обращаютъ вниманіе; поелику въ извѣстныхъ шолько обстоятельствахъ таковое полнокровіе въ брюхѣ оказывается настоящею болѣзнію, которая часто переходитъ въ другую форму недуга, или уничтожается непримѣтнымъ путемъ. Для равномѣрнаго раздѣленія количества крови въ шѣлѣ, натура производитъ почечуйное кровотеченіе, каковое нынѣ нерѣдко считается врожденною болѣзнію, хотя во многихъ слу-

---

въ носу не есть испражнительный органъ, но подобно всѣмъ слизистымъ плевамъ, опредѣлена для отдѣленія малаго количества влаги, служащей къ лучшему ощущенію въ кожѣ извѣстныхъ раздраженій; и сіе обстоятельство достойно особливаго вниманія въ патологическомъ отношеніи.

Digitized by Google

чаяхъ почечуй, такъ какъ и наклонность къ запорамъ, не составляетъ болѣзни.

Рабочіе люди, страждущіе рѣдко запоромъ и почечуемъ, подвержены болѣе грыжамъ, которыя хотя происходятъ иногда отъ сильныхъ напряженій пѣла; однако располагаетъ къ онымъ особливая слабость брюха, причиняемая простою ихъ пищею.

3) Душевныя впечатлѣнія дѣйствуютъ также на пищеварительную систему. Изъ опытовъ извѣстно, что угнетающія вліянія духа поражаютъ вопервыхъ пищевареніе, и разстроиваютъ произрастительное дѣйствіе пѣла, отъ чего происходятъ продолжительнѣйшія и упорнѣйшія болѣзни. У всѣхъ страждущихъ душевными болѣзнями пищеварительная система находится болѣе или менѣе разстроенною, и часто дѣятельность оной чрезмѣрно возвышена. Тѣсная связь общаго чувствилища (Sensorium commune) съ пищеварительнымъ и уподобительнымъ процессомъ содержится во множествѣ нервныхъ сплетеній въ брюхѣ, кои въ страданіи брюшныхъ органовъ имѣютъ особливое участіе. Страсти, происходящія отъ общест-

Digitized by Google

венной нашей жизни, бываютъ причиною многихъ брюшныхъ болѣзней.

4) Къ болѣзнямъ пищеварительной системы принадлежатъ всѣ разстройства ея органовъ, производимыя въ оныхъ накопленіемъ вредныхъ веществъ, исправляемыхъ изъ тѣла критическими усиліями.

Пораженіе какихъ-либо частей тѣла нерѣдко сообщается пищеварительнымъ органамъ, и производитъ здѣсь разстройство, по уничтоженіи котораго возстановляется здравіе всего тѣла.

Поелику каждый человѣкъ подверженъ вліянію вышеприведенныхъ обстоятельствъ, разстроивающихъ пищеварительную систему; то болѣзни оной должны быть обыкновеннѣйшими, и производятся слѣдующимъ образомъ:

1) Вредоносныя вліянія разстроиваютъ жизненную дѣятельность плотныхъ частей, увеличивая или умаляя связь въ органическомъ ихъ составѣ. Каждый органъ тѣла въ здоровомъ состояніи имѣетъ собственную чувствительность къ раздраженіямъ и противудѣйствуетъ на оныя съ извѣстною силою. Надлежащее содержаніе между раздра-

Digitized by Google

жимостію и противудѣйствіемъ въ организмѣ составляетъ его здравіе, а съ нарушеніемъ равновѣсія оныхъ происходитъ болѣзнь.

2) Въ составѣ тѣла находится гораздо болѣе жидкихъ, нежели плотныхъ частей. Каждый членъ состоитъ изъ сплетенія бо́льшихъ или ме́ньшихъ сосудовъ, въ которыхъ протекаютъ соки, служащіе для питанія и другихъ употребленій въ организмѣ. Здоро́вое состояніе плотныхъ частей зависитъ отъ надлежащаго качества жидкостей, къ которымъ оныя имѣютъ такое отношеніе, что одинъ безъ другихъ состоять не могутъ. Порча жидкостей производитъ перемѣну въ раздражимости и противудѣйствіи плотныхъ частей, которыя также измѣняютъ качество соковъ.

Органическіе соки выдѣлываются въ пищеварительной системѣ, отъ здороваго состоянія которой зависитъ надлежащій составъ, смѣшеніе и форма жидкостей, кои превращаются потомъ въ плотныя части правильнаго качества; ибо какъ всѣ твердыя вещества въ природѣ произошли изъ жидкихъ, такъ и человѣческій организмъ, въ начальномъ его развитіи и послѣдующемъ сос-

Digitized by Google

шоянiи, образуется изъ жидкаго сосшава въ плошный.

3) Съ динамическимъ и машеріальнымъ содержаніемъ въ организмѣ сопряженъ еще и химическій процессъ, по коморому соки могушъ измѣняшься, какъ ошъ худаго качесшва пищи, шакъ и ошъ измѣненнаго динамическаго сосшоянія плошныхъ часшей, содѣлывающаго неправильную смѣсь въ органическомъ сосшавѣ.

Нервные Пашологи смошрящъ шолько на динамическое сосшояніе организма, а Гуморальные имѣюшъ въ виду одно вещесшвенное содержаніе онаго; но шаковая односшоронность въ пракшикѣ весьма вредна. При повреждении плошныхъ часшей въ дѣяшельной ихъ силѣ, повреждаешся и машеріальное содержаніе оныхъ; и нерѣдко ошъ одной порчи соковъ зависишъ продолжишельносшь и упорсшво болѣзни; гдѣ при возсшановленіи динамическаго сосшоянія въ организмѣ, машеріальное содержаніе осшаешся еще разсшроеннымъ.

Общая Терапія сосшавляешъ основаніе Клиники, и безъ оной Врачъ не можешъ бышь счасшливъ въ его лѣченіи. Содержащіяся въ

Digitized by Google

учебныхъ книгахъ частныя правила о различныхъ формахъ болѣзней, служатъ только къ подробнѣйшему изложенію ихъ понятій и облегчаютъ память въ изученіи оныхъ. Но клиническое лѣченіе можетъ руководствоваться только общими положеніями; поелику каждый человѣческій организмъ живетъ особливымъ образомъ и болѣзненныя измѣненія въ каждомъ суть различны. Имѣя основательныя понятія общей Терапіи, Врачъ можетъ лѣчить всякія формы болѣзней, хотя и не знаетъ настоящаго названія нѣкоторыхъ, каковое иногда и самому ученнѣйшему Врачу опредѣлить трудно.

Къ гастрическому лѣченію принадлежатъ здѣсь не одни рвотныя и проносныя, но всѣ средства, дѣйствующія почти исключительно на пищеварительную систему, и которыя во всѣхъ болѣзняхъ съ поврежденіемъ пищеварительныхъ органовъ употребляемы быть могутъ.

Нездоровое состояніе тѣла и явныя болѣзни оказываются наиболѣе въ пищеварительной системѣ недостаткомъ позыва на пищу, нечистотою или особливою красностію языка, чрезмѣрною жаждою, отрыжкою

Digitized by Google

разнаго вкуса и запаха, давленіемъ въ желудкѣ, болью или тяжестію въ правомъ, либо лѣвомъ подвздохѣ, пучиньемъ брюха съ болью, давленіемъ и пвердостію въ ономъ, тошнотою, либо рвотою, запоромъ или поносомъ. Всѣ сіи припадки происходятъ отъ поврежденія пищеварительныхъ органовъ и оказываются въ соединеніи съ поврежденными дѣйствіями другихъ частей тѣла, спраждущихъ совмѣстно. Во всѣхъ сложныхъ болѣзняхъ на оныя припадки наипаче смотрѣть должно; и ежели болѣзнь состоитъ въ первоначальномъ поврежденіи пищеварительной системы, сопровождаемомъ только другими послѣдствіями, то гастрическимъ способомъ излѣчивается она совершенно. Пищеварительные органы, спраждущіе сочувственно или въ послѣдствіи за другими, будучи исправлемы возстановляютъ прочія части организма по ихъ вліянію на оныя, и тѣмъ могутъ споспѣшествовать къ уничтоженію начальной болѣзни.

Поелику пищевареніе есть основное дѣйствіе органической жизни, которымъ пріуготовляется пасока и кровь; то съ поврежденіемъ онаго жидкости сіи должны также

Digitized by Google

измѣняшься, и правильное качествo оныхъ можетъ только возстановишься излѣченіемъ пищеваришельной системы.

Ненужно приводишь здѣсь болѣзни, излѣчиваемыя гасприческимъ способомъ. При всякомъ разспройствѣ пищеваришельной системы, должно дѣйствовашь на оную по мѣрѣ ея припадковъ и сложносши оныхъ съ другими повреждениями; и знаніе собспвеннаго значенія сей системы можетъ руководствовашь въ лѣченіи оной. Здѣсь-то грубые Бровніанцы причиняли величайшій вредъ больнымъ, обременяя ихъ желудокъ раздражающими средспвами, которыя уничшожали дѣяшельносшь сего органа и производили мучишельную тоску, безпокойспвіе, безсонницу и другіе припадки. Посему изъ шаковаго способа лѣченія явспвуешъ, сколь нужно во всѣхъ болѣзняхъ смопрѣшь на опгдѣленія и испражненія въ пищеваришельныхъ органахъ.

О Врачебныхъ средствахъ, и вообще о рвотныхъ и слабительныхъ.

Упопребленіе рвошныхъ средспвъ шребуешъ шочнѣйшаго познанія болѣзни, ибо час-

Digitized by Google

по рвотнымъ причиняется немаловажный вредъ. Сіе средство, раздражая сильно желудокъ, приводитъ мышечныя его волокна въ судорожное сокращеніе, и чрезмѣрнымъ возбужденіемъ жизненной дѣятельности сего органа разстроиваетъ въ немъ нервныя сплетенія. Посему въ хроническихъ болѣзняхъ, съ весьма усиленною либо ослабленною дѣятельностію желудка, рвотное средство не годится; но ежели и здѣсь нужно употребленіе онаго, то прежде надлежитъ ослабить либо усилить желудочную дѣятельность. Въ брюшныхъ болѣзняхъ вообще рвотныя средства менѣе употреблять слѣдуетъ; поелику здѣсь поврежденіе желудка рѣдко требуетъ оныхъ, и большею частію страждутъ другіе органы, коихъ разстройство усугубляется отъ всякаго насилія, и притомъ рѣдко можемъ мы имѣть вѣрное сужденіе о состояніи оныхъ.

Гораздо чаще употребляются слабительныя и, такъ называемыя, разрѣшающія средства; поелику мы дѣйствіемъ оныхъ болѣе располагать можемъ, и вредоносныя вещества изъ всѣхъ пищеварительныхъ органовъ могутъ быть испражняемы низомъ. При упо-

Digitized by Google

требленіи оныхъ средствъ нужно смотрѣть на динамическое содержаніе всѣхъ частей тѣла, безъ чего и обыкновенныя испражненія въ продолжительныхъ болѣзняхъ причиняютъ вредъ.

Виннокаменную соль (Tartarus tartarisatus) можнобы почесть главнѣйшимъ средствомъ въ гастрическомъ лѣченіи. Она дѣйствуетъ весьма хорошо на кровоносную и лимфатическую систему, и въ бо́льшихъ пріемахъ, усиливаетъ дѣятельность пасочныхъ сосудовъ до испражненія. Въ печени возбуждаетъ она отдѣленіе; а посему должна быть особливо полезна при наполненіи кровоносныхъ сосудовъ печени и селезенки. Въ меньшихъ пріемахъ и въ соединеніи съ другими средствами, а именно съ горькими экстрактами, виннокаменная соль есть отмѣнное средство при начинающихся поврежденіяхъ пищеварительной системы съ наклонностію къ запорамъ. Въ сихъ случаяхъ дѣйствуетъ она безъ явныхъ признаковъ, а вѣроятно, возстановленіемъ равновѣсія между окончаніями артерій и венъ и пасочными сосудами. Таковое разстройство оныхъ сосудовъ находится, по видимому, въ началѣ многихъ поврежденій пи-

Digitized by Google

щеварительной системы, и во всѣхъ случаяхъ, гдѣ брюшныя болѣзни не имѣютъ еще опредѣленной формы, но пищевареніе повреждено.

Горькіе экстракты различаются по слизистой или болѣе чистой ихъ горечи; и одни имѣютъ болѣе разрѣшающее, а другія укрѣпляющее дѣйствіе; по каковымъ отличіямъ можно расположить оные въ слѣдующемъ порядкѣ: Extractum Graminis, Taraxaci, Fumariæ, Marrubii albi, Centaurei minoris, Cardui benedicti, Millefolii, Absinthii, Gentianæ rubræ, Trifolii fibrini.

Сіи *Экстракты* суть значительныя средства, и дѣйствуютъ особливо на железы и слизеотдѣлительныя перепонки. Силою разрѣшающей горечи возбуждая слегка, умножаютъ они отдѣленія и уничтожаютъ застои въ железахъ. По крѣпительному ихъ качеству увеличиваютъ сцѣпляемость частей, уменьшаютъ отдѣленія и усиливаютъ раздражительность мышечныхъ волоконъ.

Они дѣйствительны наипаче при ослабленномъ пищеваренія, когда въ кишечномъ каналѣ ненаходится много нечистотъ, либо по испраженіи оныхъ. Вообще разрѣшающія

Digitized by Google

горькіе *экстракты* болѣе употребительны, нежели чисто горькіе; поелику они возбуждаютъ слегка дѣятельность отдѣлительныхъ органовъ, которая увеличиваясь, возстановляетъ сцѣпляющую силу.

Среднія соли, какъ-то: Sal mirabile Glauberi, Sal amarum, Sal Seignette, Tartarus vitriolatus и проч. дѣйствуютъ болѣе или менѣе непосредственно на всѣ отдѣлительные органы пищеварительной системы, и увеличиваютъ силу оныхъ; посему оныя употребляются для произведенія кишечныхъ испражненій. Но какъ сіи соли ослабляютъ сцѣпляющую силу частей, то долгое или частое употребленіе оныхъ вредно; и въ случаяхъ надобности, нужно смѣшивать оныя съ легкораздражающими средствами.

Александрійскія листья (Folia Sennæ) дѣйствуютъ подобно солямъ, усиливаютъ дѣятельность отдѣлительныхъ органовъ, и особливо кишечнаго канала, но не умаляютъ при томъ сцѣпляемости, а нѣсколько возбуждаютъ; посему весьма полезно употреблять оныя съ солями. Для испраженія низомъ составляютъ они дѣйствительнѣйшее средство, и имѣютъ цѣну большую припи-

Digitized by Google

сываемой имъ въ наукѣ о цѣлительныхъ средствахъ. Они несполь горячительны, какъ нѣкоторые думаютъ, и во многихъ случаяхъ полезно соединяютъ ихъ съ солями.

Ревень, принимаемый въ разномъ количествѣ, оказываетъ различное дѣйствіе. Въ малыхъ пріемахъ дѣйствуетъ онъ какъ разрѣшающее горькое средство, нѣсколько при томъ укрѣпляя; но въ большихъ пріемахъ, умножаетъ отдѣленіе и испражненіе кишечныхъ соковъ. Впрочемъ онъ разгорячаетъ нѣсколько, и дѣйствуетъ сильнѣе на слизистыя оболочки, нежели на лимфатическіе сосуды; а посему употребленіе онаго не сполъ общее, какъ разрѣшающихъ *экстрактовъ* и виннокаменной соли.

Ялаппа дѣйствуетъ особливо на железистыя части брюха, и употребляется наипаче при чрезмѣрной дѣятельности оныхъ частей для испражненія происходящей шутъ слизи. Въ семъ случаѣ *Ялаппу* никакимъ другимъ средствомъ замѣнить не можно; но въ прочихъ обстоятельствахъ употребляютъ болѣе вышепомянутыя средства.

Сѣра дѣйствуетъ преимущественно на венальную систему, и особливо на вены

Digitized by Google

заднепроходной кишки. Она возбуждаетъ дѣятельность частей; а посему въ геморроидальныхъ припадкахъ, при малой дѣятельности венальной системы, оказывается весьма полезною.

Здѣсь не нужно вычислять всѣхъ средствъ, дѣйствующихъ какимъ-либо образомъ на пищеварительную систему, а приводятся только тѣ, кои дѣйствуютъ непосредственно на сію систему и наиболѣе употребляются.

Средства сіи употребляются въ болѣзняхъ, поражающихъ пищеварительные органы, каковые суть:

1) Слизистая плева съ железами и лимфатическими сосудами, когда дѣятельность оныхъ слишкомъ усилена, или ослаблена.

2) Артеріи и вены, при умаленной либо умноженной ихъ дѣятельности. Кромѣ того въ сосудахъ могутъ быть завалы, растяженія, съуженія, застои и неправильное обращеніе соковъ.

3) Раздражительность въ частяхъ тѣла бываетъ возвышена, либо умалена.

4) При измѣненіи динамическаго содержанія, находится большая или меньшая чувствительность въ тѣлѣ.

Digitized by Google

5) Матеріальное содержаніе организма измѣняется также по количеству и химическому качеству соковъ.

6) Умноженныя или измѣненныя отдѣленія въ пищеварительной системѣ причиняютъ вредъ; а потому при лѣченіи болѣзней на оныя смотрѣть должно.

Посему поврежденіе пищеварительной системы оказывается различными, зависящими отъ одного или другаго изъ приведенныхъ обстоятельствъ припадками. Но вообще многія части сей системы повреждаются вмѣстѣ, когда дѣйствія ихъ въ здоровомъ состояніи зависѣли болѣе или менѣе одни отъ другихъ.

1. Во всѣхъ болѣзняхъ съ поврежденіемъ пищеварительной системы, вопервыхъ на оное поврежденіе смотрѣть должно; кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ смертоносные припадки требуютъ скорѣйшаго противъ оныхъ пособія.

2. При малой дѣятельности въ пищеварительной системѣ, съ наклонностію къ запору, должно возбуждать оную разрѣшающими либо слабительными средствами.

Digitized by Google

3. Слабительными должно производить испражненія не водянистыя, но болѣе густаго состава; поелику первыя слишкомъ изнурительны и оставляютъ по себѣ вредныя вещества въ тѣлѣ, коими воспящается скорое излѣченіе. Въ упорныхъ болѣзняхъ репродукцивной системы употребленіе разрѣшающихъ и слабительныхъ лѣкарствъ можно продолжать нѣсколько недѣль; ибо оными отводятся мало помалу всѣ вредныя вещества съ соками къ кишкамъ, чрезъ которыя испражняются изъ тѣла. Во многихъ хроническихъ болѣзняхъ, жидкости накопляются и портятся при поврежденіи плотныхъ частей, особливо сосудовъ, въ которыхъ оныя процекаютъ, и на которые дѣйствуютъ иногда раздражительно.

Здѣсь крѣпительныя средства непособляютъ; ибо оныя дѣйствуютъ на испорченные соки, коими плотныя части разстроиваются безпрестанно. Крѣпительныя лѣкарства часто оказываются вредными, и только по употребленіи разрѣшающихъ и слабительныхъ дѣйствуютъ съ пользою. Нерѣдко по испражненіи вредныхъ веществъ, надлежащая дѣятельность пищеварительной си-

Digitized by Google

системы возстановляется сама собою безъ употребленія крѣпительныхъ средствъ.

Но дабы слабительныя лѣкарства не дѣйствовали сильно и не производили водянистыхъ испражненій, должно смѣшивать оныя съ такими средствами, кои возвышаютъ нѣсколько дѣятельность плотныхъ частей, и каковы суть: Mentha crispa, Semina Fœniculi, Radix Valerianæ, Calami aromatici, Cortex Aurantiorum, Liquor anod. min. H. Соли весьма въ рѣдкихъ случаяхъ можно употреблять однѣ, но чаще должно смѣшивать съ оными средствами, или по обстоятельствамъ съ *экстрактами*, Александрійскими листьями, Ревенемъ, Ялаппою, какъ на прим: R. Foliorum Sennæ unc. β. Herb. Menth. crisp. (s. Sem. fœniculi) Rad. Valerian. drachm. j. Infunde c. aquæ font. s. q. ebull. paul. col. unc. jv. adde Extr. Taraxaci unc. β. Tartari tartarisati drachm. jβ. drachm. jj. drachm. jjβ. Liquor. a. m. H. drachm. β. scrup. jj. S. принимать чрезъ два часа по столовой ложкѣ. Съ такою настойкою даю я по утру и въ вечеру *экстракты* съ Ревенемъ, какъ на прим: Extracti Fumariæ unc. β. Pulv. rad. Rhei drachm. jj. drachm. jjj. m. f. pilul. pond. gr. jj—jjj. S.

Digitized by Google

принимать по утру и въ вечеру отъ 10 до 15 пилюль.

Поелику сильнодѣйствующія проносныя въ хроническихъ болѣзняхъ чаще вредятъ, нежели пользуютъ; то лучше употреблять легкія слабительныя съ разрѣшающими средствами, и попеременно давать аромашную воду съ какимъ-либо экстрактомъ и Гофмановыми каплями (liquor a. m. H.), для поддержанія дѣятельности кишекъ и воспріимчивости оныхъ къ разрѣшающимъ и слабительнымъ средствамъ.

4. При сложности болѣзни, употреблять соотвѣтственныя оной средства вмѣстѣ или попеременно съ вышепомянутыми; гдѣ вопервыхъ смотрѣть нужно на поврежденіе пищеварительной системы. Нерѣдко сложныя болѣзни излѣчиваются поправленіемъ однихъ пищеварительныхъ дѣйствій, хотя бы другія видимыя поврежденія и не зависѣли отъ оныхъ.

Digitized by Google

I.

Ileus, съ непреодолимымъ запоромъ на низъ, воспослѣдовавшій отъ совложенія кишекъ, излѣченный посредствомъ операціи, произведенной Докторомъ Фухсіусомъ *).

„Ileus, произшедшій отъ совложенія кишекъ (intussusceptio), безпрекословно есть одна изъ самыхъ жестокихъ и опасныхъ болѣзней; посему все, что можетъ служить къ усовершенствованію ученія о сей болѣзни, должно быть принято благосклонно тѣмъ болѣе, что, не смотря на большіе успѣхи Врачебной Науки, мы еще столь мало имѣемъ положительнаго и вѣрнаго, особливо касательно распознанія и лѣченія оной; посему я вмѣняю

*) переведено изъ Hufeland Journal 2 St. 1825.

Digitized by Google

себѣ въ обязанность сообщить Медицинской Публикѣ нижеслѣдующую исторію болѣзни, примѣчательную по ея распознанію, по произведенной надъ больнымъ операціи и по щасливому исходу.

Томасъ С, 28 лѣтній, крѣпкій и здоровый мужчина, связывая въ лѣсу, 9-го Іюня 1824 года, вѣтьви въ связку, при чемъ онъ попеременно то наклонялся, то скоро разгибался, вдругъ почувствовалъ стягивающую боль около пупка, нѣсколько вправо и кверху, скоро усилившуюся и принудившую его оставить работу. Съ великимъ трудомъ дошелъ онъ до дому; каждый неравный шагъ причинялъ ему значительную боль. Пришедши домой онъ легъ отдохнуть на дернъ, на вольномъ воздухѣ. Проснувшись имѣлъ нѣсколько разъ рвоту, чрезъ которую испражнилось только немного слизи, и чувство боли въ животѣ, казалось, нѣсколько легче. Къ вечеру воспослѣдовало и испражненіе низомъ; однако больный чувствовалъ, что не такъ какъ бы слѣдовало; ему казалось, что испражнилась только нижняя часть кишечнаго канала. Въ продолженіи ночи боль была сносная, однако времянемъ ожесточалась. 10-го

Digitized by Google

болѣзненные припадки значительно усилились; жестокая колика появлялась всякія 20 или 30 минутъ, послѣ чего больный чувствовалъ себя, относительно, хорошо, по крайней мѣрѣ онъ нетерпѣлъ боли.

Уѣздный Врачь *Вейскирхъ* былъ призванъ къ больному и, почитая болѣзнь за судорожновоспалительное страданіе кишекъ, прописалъ Клещевинное масло съ Аравійскою камедью, горькою солью и ромашковою водою; велѣлъ поставить промывательное изъ ромашковой настойки въ водѣ, льнянаго масла, соли и мыла, и пустилъ изъ руки кровь; послѣ чего жестокія боли, казалось, уменьшились. Послабленіе сіе однако было кратковременно; тогоже вечера колика опять увеличилась до ужасной степени, и возобновлялась всякіе 15 и 20 минутъ; впрочемъ ни вѣтры, ни калъ низомъ не выходили, но послѣ каждаго приступа выходило множество вѣтровъ чрезъ отрыжку, что подало мысль о коликѣ отъ вѣтровъ. Пульсъ былъ мягкій, неполный и нескорый, температура тѣла мало возвышена, животъ нераздутый и на осязаніе негорячій. Врачь прописалъ Доверовъ порошокъ съ ромашковымъ чаемъ, вмѣстѣ съ

Digitized by Google

такъ называемыми противосудорожными каплями изъ Liquor. Ammon. Succ. Tinct. Opii simp. Tinct. Castor; а снаружи велѣлъ втирать въ животъ Linimentum ammoniatum camphoratum; кромѣ сего были употреблены многократно теплыя щелочныя ванны и вышесказанныя промывательныя.

Лѣченіе сіе было продолжаемо до 14 числа, однако совсѣмъ неоказывало желаемаго успѣха.

Въ сей день, уѣздный Врачь *Вейскирхъ* пригласилъ меня на совѣтъ.

Во время моего прихода больный лежалъ въ постелѣ, въ періодѣ свободномъ отъ болей; лице его было нѣсколько блѣдно-желтое; черты лица выражали уныніе, тоску и чувство боли; глаза были мутные, желтоватаго цвѣта; языкъ покрытъ желтоватою слизью; температура тѣла не очень возвышена; моча имѣла блѣдножелтый цвѣтъ, и въ срединѣ сосуда плавало облачко; пульсъ былъ правильный, мягкій и ударялъ около 60 разъ въ минуту. Брюхо не напряженное, негорячее, однако вездѣ чувствительное; но самую жестокую боль чувствовалъ боль-

Digitized by Google

ный около пупка, нѣсколько вправо и къ верху, почти въ томъ мѣстѣ, гдѣ восходящая часть ободочной кишки соединяется съ горизонтальною, только немного ниже; ощупъ можно было явственно ощупать окрѣплое мѣсто; глубокое положеніе сей окрѣплости непозволяло съ точностію опредѣлить ея краевъ; впрочемъ она простиралась отъ праваго бока къ лѣвому, начиналась почти на два дюйма выше пупка вправо, и ее можно было преслѣдовать до прямой брюшной мышицы лѣвой стороны, почти въ прямомъ направленіи; поверхность ея была неровная, и для осязанія окрѣплость казалась какъ бы неровнораспянутая кишка. Грыжи небыло; съ 9-го числа больный не имѣлъ ни низъ и рвота съ тогоже времени болѣе непоявлялась.

Едвали прошло и полчаса съ моего прихода, какъ сцена перемѣнилась; вдругъ появилась жестокая колика, больный громко стоналъ и старался схватишься за что нибудь дабы поддержаться. Стоны, усилія и ухватываніе за предметы имѣли весьма большое сходство съ тѣми, какія бываютъ во время родовыхъ потугъ.

Digitized by Google

Во время сего приступа, продолжавшагося 5 или 6 минутъ, брюхо было нѣсколько напряжено и чувствительно, а особливо въ вышесказанномъ мѣстѣ около пупка, гдѣ можно было ущупать окрѣплость, величиною въ кулакъ: она лежала въ направленіи отъ праваго бока къ лѣвому. По увѣренію больнаго, въ семъ мѣстѣ находилась причина его страданія, ибо здѣсь онъ чувствуетъ самыя жестокія боли, и всякій разъ онѣ начинаются отсюда.

Касательно причины болѣзни, больный не зналъ ничего болѣе, кромѣ что она въ первый разъ появилась внезапно во время связыванія дровъ; онъ не ѣлъ ничего вреднаго, не пилъ будучи разгорячень; занимавшись работою онъ не разгорячился и не простудился; былъ всегда совершенно здоровъ, никогда не страдалъ рѣзью въ животѣ.

И такъ Этіологія сего пациологическаго состоянія была для меня темна, и я не могъ сказать рѣшительнаго мнѣнія о болѣзни; однако я былъ увѣренъ, что она не была ни просто воспалительное, ни судорожное состояніе; ибо недоставало характеристическихъ признаковъ того и другаго. Какъ бы то

Digitized by Google

нибыло, во всякомъ случаѣ упорный запоръ на низъ требовалъ особеннаго вниманія, и мнѣ очень казалось вѣроятнымъ, что онъ зависѣлъ отъ механической причины; но для удостовѣренія въ семъ нужно точное и продолжительное наблюденіе надъ больнымъ.

Принявъ во уваженіе сильные, сопровождаемые жестокою болью приступы, я счелъ нужнымъ еще разъ пустить кровь изъ предосторожности противъ воспаленія, а къ окрѣплому мѣсту велѣлъ припустить піявицъ. Внутрь прописалъ Oleum Ricini cum Sale amaro et Gummi Arabico, приказалъ употреблять притомъ часто промывательныя; въ животъ вмирали Ungv. Altheæ cum Ungv. mercuriali. Для пищи больному давали овсяный отваръ и поперемѣнно жирный супъ изъ курицы. Леченіе сіе безпрерывно было продолжаемо до 16-го, когда я его посѣтилъ во второй разъ; однако не оказало желаемаго дѣйствія. Въ продолженіи сего времени, силы больнаго очень уменьшились и онъ былъ безутѣшенъ. Окрѣплость около пупка оставалась безъ перемѣны; прикосновеніе возбуждало въ ней боль, а во время приступа она дѣлалась тверже и явственнѣе. Боль всегда начиналась съ

Digitized by Google

сего мѣста, и постепенно распространялась по всему брюху, слѣдуя направленію червообразнаго движенія кишекъ. Не проходило ни одного приступа, чтобы больный не издавалъ особеннаго стенанія; онъ также всякій разъ хватался за крѣпкоутвержденные предметы и дѣлалъ усилія, подобныя выработыванію потугъ, и все это случалось постоянно въ теченіи всей болѣзни.

Я увѣрялся болѣе и болѣе въ присутствіи механическаго препятствія, и мысль, что болѣзнь состоитъ въ запутаніи (volvulus), или совложеніи (intussusceptio) кишекъ, казалась мнѣ болѣе и болѣе справедливою.

Я счелъ для себя обязанностію сообщить мое мнѣніе родственникамъ больнаго, представилъ имъ угрожающую опасность, объявилъ, что безъ операціи едвали можно спасти больнаго, и что самая операція можетъ имѣть благопріятный успѣхъ только когда, когда будетъ предпринята какъ можно скорѣе, прежде нежели воспослѣдуетъ воспаленіе или антоновъ огонь въ кишкахъ, и силы больнаго совсѣмъ истощатся.

Большое отвращеніе больныхъ отъ операцій вообще, сомнительный исходъ столь

Digitized by Google

опиважной операціи и мысль, что я могъ ошибиться въ моемъ распознаніи, побудили меня уступить желанію больнаго и его домашнихъ, и прежде испытать всѣ возможныя средства.

Всѣ учебныя книги прежнихъ и новѣйшихъ временъ, по какимъ я только ни справлялся, служили мнѣ малымъ пособіемъ. Знаменитѣйшіе Врачи единогласно объявляютъ, что нѣтъ никоторого признака, который бы навѣрно показывалъ volvulum или invaginationem кишекъ. Изъ многихъ, я приведу только слова славнаго *Рихтера*, взятыя изъ его Specielle Therapie Band. 4 стр. 224. „Отъ операціи нельзя ожидать благопріятнаго исхода, поелику, при чрезвычайной трудности въ распознаніи“ volvuli „никогда не можно навѣрно опредѣлить, гдѣ надобно искать механическаго препятствія, и оная былабы предпринята спустя долгое время отъ начала болѣзни, когда уже всѣ другія средства были употреблены понапрасну, и образовались уже внутреннія воспаленія и сростѣнія. Однако можно себѣ вообразить случаи, въ коихъ врачь обязанъ рѣшиться на операцію.“ Послѣднія слова родили во мнѣ мысль о

Digitized by Google

возможности и необходимости операціи въ предлежащемъ случаѣ.

Прежде, нежели я совершилъ сію операцію, я незналъ ни одного случая, въ которомъ бы она была произведена съ щастливымъ успѣхомъ; нигдѣ я ненашелъ на щетъ оной поученія; только послѣ я узналъ, что Nuck сдѣлалъ ее съ благополучнымъ исходомъ (см. Velse въ Halleri Disp. anat. Tom. VII. стр. 126), и это есть одинъ только мнѣ извѣстный случай, описанный въ Медицинскихъ Журналахъ. А что касается до нещастныхъ сего рода наблюденій, то въ нихъ недостатка нѣтъ (см. Haegg въ Sandifort Thesaurus Dissertat. Vol. III.); также предложены различные способы производства нужной при семъ операціи, начиная отъ Barbette (Opera chirurg. anatom. Libr. X. Cap. II.) и Hevin (Memoires de l' academie de Chirurgie Vol. IV. pag. 201) до Zang (Operationen Bd. 3. a. pag. 212.)

Посему настоящій случай заслуживаетъ быть присоединеннымъ къ приведенному *Нуколѣ* и представленнымъ публикѣ.

Но обратимся къ своему предмету. Я былъ принужденъ уступить усильнѣйшимъ

Digitized by Google

просбамъ больнаго и его родственниковъ, и прежде испышать послѣднюю крайность.

Похваляемыя средства уже долго были употребляемы безъ успѣха; почему я рѣшился прибѣгнуть еще къ другимъ сильнѣйшимъ.

Внутрь я велѣлъ давать всякіе полчаса по двѣ и по три ложки рѣпнаго масла, и всякій часъ по одному грану опія, и лѣченіе сіе продолжить шесть часовъ. Я видѣлъ весьма хорошее дѣйствіе отъ употребленія рѣпнаго масла въ соединеніи съ большими пріемами опія въ упорныхъ запорахъ на низъ, а особливо при ущемленныхъ грыжахъ, сопровождаемыхъ судорожнымъ сопряженіемъ. Въ тоже время я велѣлъ безпрестанно вширять въ живопъ теплое рѣпное масло. При такомъ лѣченіи, жестокіе судорожные припадки возвращались рѣже, что было естественнымъ послѣдствіемъ уменьшеннаго чрезъ опій перистальтическаго движенія кишекъ. Дабы отвратить сіе—для совершеннаго излѣченія неблагопріятное обстоятельство, я прописалъ пилюли изъ сладкой рпяпи и сабура, каждаго по два грана на пріемъ черезъ два часа. Къ симъ средствамъ присоединилъ промывательныя изъ холодной воды, которыя

Digitized by Google

велѣлъ впрыскивать непрерывною большою струею и въ большомъ количествѣ. Для сего была употреблена особливая клистирная трубка, съ придѣланнымъ къ ней кожанымъ мѣшкомъ, изъ котораго можно было впрыскивать воду равномѣрною, непрерывною и большою струею: вспрыснутое количество воды всякій разъ простиралось отъ 5 до 6 кварть. Сіи промывательныя очень растягивали кишечный каналъ, и по вынутіи трубки вода опять выходила стремительно. Больный чувствовалъ, что клистиры проницали до самаго мѣста окрѣплости, но не далѣе.

Сіи промывательныя, сперва предложенныя въ Италіи Molinari, потомъ весьма похваляемыя de Hæn, и отъ которыхъ Abercrombie, Smith, (Edinb. med. and surgic. Journal 1823 Januar), Maxwell (Lond. med. Repository 1824 Januar) и Dr. Rob. Chisholm видѣли большую пользу, въ настоящемъ случаѣ не имѣли никакого благопріятнаго послѣдствія. Попеременно съ сими промывательными, я велѣлъ ставить другія изъ одного рѣпнаго масла, и изъ отвара набашныхъ листовъ; теплыя щелочныя ванны были между тѣмъ продолжаемы. Однако все понапрасну.

Digitized by Google

Я сожалѣю, что несдѣлалъ вдуванія воздуха въ кишку; сіе безъ прекословія заслуживаетъ преимущество предъ сказанными сильными промывательными.

При судорогахъ въ кишкахъ *Гиппократъ* совѣтуетъ кровопусканіе изъ головы, теплыя ручныя ванны, напираніе тѣла масломъ, припарки, ежедневно двѣ и три большія сосульки изъ одного меду, на концѣ намазанныя бычачьею желчью, промывательныя и *вдуваніе воздуха въ кишки.* „Если—сказано въ 3-й книгѣ о Болѣзняхъ—спѣкшійся калъ изъ прямой кишки такимъ образомъ выведенъ и больному поставлено промывательное, то нужно вложить въ задній проходъ металлическую трубку и вдувать воздухъ, дабы разширить животъ и съуженную кишку, Потомъ вынуть трубку и поставить промывательное, которое надобно имѣть въ готовности; оно не должно состоять изъ разгорячающихъ веществъ, но только изъ такихъ, которыя смягчаютъ и разводятъ нечистоты. Послѣ сего вложить больному въ задній проходъ губку; посадить его въ теплую ванну, и онъ долженъ стараться удержать въ себѣ промывательное.“

Digitized by Google

И *Галлеръ* въ своей Physiologia corporis humani Tom. VII. pag. 95 говоритъ: Flatus etiam immissus celerrime susceptionem depellet. Также: Alb. Halleri Opuscula pathologica: Observatio XXVII—intestinorum introsusceptio inoxia. Lavsannæ 1755.

Я оставилъ больнаго, приказавъ продолжать сказанное лѣченіе, и 17 числа непремѣнно извѣстить меня о его состояніи; однако я получилъ извѣстіе уже 18, вѣроятно потому, что больный и его ближніе потеряли всю надежду на выздоровленіе, и операцію почитали однимъ напраснымъ мученіемъ.

18-го, я нашелъ больнаго ослабѣвшимъ до послѣдней степени; черты лица выражали чрезвычайное уныніе и чувствованіе жесточайшей боли; видъ его имѣлъ величайшее сходство съ видомъ страждущихъ ущемленною грыжею и лежащихъ уже при послѣднемъ издыханіи; даже испарина его имѣла особенный, такимъ свойственный запахъ. Со вчерашняго числа появилась безпрестанная рвота; извергаемое хотя и не было калъ, но имѣло запахъ кала; брюхо было весьма раздуто, и прежде неоднократно замѣченная

Digitized by Google

окрѣплость была ощущаема на томъ же мѣстѣ.

Я представилъ необходимость операціи, безъ которой смерть въ коротkое время непремѣнно бы воспослѣдовала. Я старался ободрить больнаго и возбудить въ немъ надежду, представляя ему, что долгъ его повелѣваетъ ему подвергнуться операціи дабы спасти себя для своего семейства, коего онъ есть единственная подпора; притомъ чрезъ нее онъ ничего непотеряетъ, а можетъ сохранить величайшее благо на землѣ—жизнь. Представленія мои подѣйствовали и онъ согласился. Я просилъ его призвать еще одного или двухъ Врачей на совѣтъ и для пособія. Приглашенные Врачи: уѣздный Врачь *Вейскирхъ* и Докторъ *Кревекёръ* были совершенно одного мнѣнія со мною; но полагали нужнымъ попробовать еще одно средство, а именно живую рпуть, которую я уже имѣлъ въ готовности. Больный принялъ оной вдругъ около шести унцій. Онъ проглотилъ ее удобно, поелику сосудъ со рпутью я вложилъ ему далеко въ ротъ, прижалъ языкъ и поднявъ сосудъ влилъ рпуть. Тотъ часъ по проглощеніи воспослѣдовала

Digitized by Google

сильная рвота, но рвотъ не была изверже-на. Вмѣстѣ съ симъ еще были употреблены теплыя ванны и промывательныя, однако безъ всякаго успѣха.

Рѣшено приступить къ операціи, на ко-торую почти умирающій больный согласился со всею охотою и покорностію, и я пред-принялъ ее съ Г. *Вейскирхомъ* 19 числа по утру въ 11 часовъ.

Давши больному удобное положеніе, мы еще разъ съ точностію изслѣдовали ощущае-мую окрѣплость и опредѣлили вскрыть брю-хо близъ наружнаго края прямой брюшной мышицы правой стороны, почти на два дюйма выше пупка.

Разрѣзавъ брюшистымъ бистуреемъ по-кровы до самой брюшины, прорѣзалъ я не-большое отверстіе въ сей перепонкѣ, вло-жилъ въ оное перстъ, и посредствомъ бис-турея съ пуговкою разширилъ рану вверхъ и внизъ, такъ что длина ея простиралась до 7 или 8 дюймовъ. Послѣ сего я намазалъ руку масломъ и вложилъ ее въ брюшную по-лость, дабы отыскать ощущаемую снаружи окрѣплость. Едва только я вложилъ руку въ брюхо, какъ появилась жестокая колика,

Digitized by Google

отъ чего часть кишекъ съ силою была выдавлена наружу, и ихъ можно было вложить только по окончаніи приступа. Продолжая изслѣдованіе, я нашелъ поспороннее тѣло, лежащее въ поперечной части ободошной кишки, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ снаружи была поспоянно ощущаема окрѣплость. Я вынулъ сію часть кишекъ изъ брюха, дабы точнѣе изслѣдовать ея состояніе. Она не была ни воспалена, ни очень растянута, но содержала въ своей полости мягкую, вязкую, нераздѣлимую массу, при верхнемъ концѣ не много сжатую, и отъ того нѣсколько шверже на осязаніе. Содержащееся въ кишкѣ можно было явственно ущупать такъ далеко, какъ только я могъ оное преслѣдовать.

Я тотъ часъ узналъ совложеніе, но ни какъ не могъ достать рукою начала онаго; освободить его снаружи, всѣ усилія остались тщетными.

Оставалось два способа къ уничтоженію совложенія: либо сдѣлать въ брюшной стѣнѣ большій поперечный разрѣзъ отъ правой стороны къ лѣвой, или вскрыть самую кишку. Послѣднее показалось мнѣ выгоднѣйшимъ,

Digitized by Google

наипаче, потому, что уже больный лежалъ въ непрерывномъ обморокѣ и операцію легче и скорѣе можно было окончить.

Кишка была вскрыта при концѣ найденнаго совложенія, и вложенная часть тотъ часъ представилась глазамъ. Въ отверстіе кишки, коего величина была дюйма въ два, я вложилъ указательный перстъ, и подвигалъ вошедшую часть понемногу отъ правой стороны къ лѣвой, слегка притягивая часть кишки, содержащую въ себѣ первую. Такимъ образомъ мнѣ удалось щастливо уничтожить совложеніе, простирающееся болѣе нежели на два фута. Не было примѣтно и малѣйшаго слѣда воспаленія, и непредставлялось ничего противоестественнаго, кромѣ большой круглой глисты, находившейся выше совложенія. Принятой рпути я не нашелъ ничего, хотя могъ явственно изслѣдовать желудокъ и двѣнадцатиперстную кишку; и въ послѣдствіи не примѣтили никакихъ слѣдовъ оной.

Рана кишки была соединена шелковою нитью чрезъ шесть непрерывныхъ, улитообразныхъ проколовъ, въ видѣ, такъ называемаго, извилистаго шва (sutura intorta); а

Digitized by Google

концы нитки оставлены висящими изъ брюшной раны. Брюшная рана соединена четырия, такъ называемыми, узловатыми швами, между коими приложены полоски липкаго пластыря; сбоковъ приложены два лонгета, а сверху повязка, подобная *Монровой*.

Больнаго положили въ постѣль и дали ему немного супу изъ курицы. Лѣкарствъ послѣ операціи недавали никакихъ, а оставили больнаго при одной соотвѣтственной діетѣ, которая въ первые дни состояла только изъ овсянаго отвара и супу изъ курицы. Колика перестала тотъ часъ послѣ операціи; а послабило больнаго не прежде ночи съ 21 на 22, послѣ сильныхъ болей, съ особеннымъ слышнымъ движеніемъ кишекъ, и съ чувствованіемъ рѣзи и сосанія въ животѣ. Причиною, почему испражненіе низомъ воспослѣдовало такъ поздо, весьма вѣроятно было паралличное состояніе вложенной кишки; впрочемъ можетъ быть, что и совложеніе не совсѣмъ было уничтожено.

На четвертый день больный жаловался, что повязка жметъ, и брюхо напряжено, почему перевязка снята. Рана имѣла хорошій видъ, умѣренно нагнаивалась, но была

Digitized by Google

еще немного воспалена, и въ окружности имѣла небольшую окрѣплость. Горячки послѣ операціи не было. На восьмый день уже можно было вынуть лигатуры брюшной раны, которой края совершенно срослись кромѣ нижняго угла, гдѣ лежали концы нитокъ отъ кишечной раны.

Съ сего времени больный поправлялся съ каждымъ днемъ; всѣ боли исчезли; на низъ было всякій день; чрезъ двѣ недѣли больный былъ совершенно здоровъ, каковымъ и теперь находится. Я нѣсколько разъ пробовалъ извлечь лигатуры кишечной раны, но понапрасну.

Шесть недѣль спустя, когда больный посѣтилъ меня, я отрѣзалъ концы лигатуры близъ самыхъ покрововъ, и не замѣтилъ отъ того никакихъ вредныхъ послѣдствій.

Случай сей достопримѣчателенъ; здѣсь, при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, послѣ пятнадцатидневнаго совершеннаго запора на низъ, больный спасенъ операціею, почти преданною забвенію, и безъ которой онъ навѣрно лишился бы жизни; кромѣ того случай сей показываетъ, что продолжи-

Digitized by Google

тельное вліяніе воздуха на кишки не очень опасно.

Онъ представленъ здѣсь для того, дабы обращить вниманіе Врачей на сію, почти забытую операцію, и показать ея пользу въ нужныхъ случаяхъ. Другая цѣль сей исторіи состоитъ въ томъ, что бы точнѣе опредѣлить діагностическіе признаки болѣзни, о которой здѣсь говорится.

Врачи, описавшіе сіе болѣзненное состояніе, весьма несогласны между собою въ изложеніи его отличительныхъ признаковъ. Нѣкоторые даже утверждаютъ, что volvulus либо intussusceptio можетъ случиться безъ запора на низъ и безъ болей (см. Selle Medicina Clinica p. 454). *Галлеръ* также приводитъ много примѣровъ, что при значительномъ совложеніи кишекъ испражненіе низомъ не было остановлено (Elementa physiol. corp. hum. Tom. VII. pag. 94). Не имѣя намѣренія противорѣчить симъ великимъ Врачамъ, я думаю, что совершенное совложеніе не можетъ быть безъ запора на низъ и безъ боли.

При небольшомъ и несовершенномъ совложеніи это очень возможно, но въ такихъ

Digitized by Google

случаяхъ рѣдко понадобится операція; а только случаи совершеннаго совложенія, сопровождаемые непреодолимымъ запоромъ, не могутъ быть уничтожены никакимъ другимъ средствомъ. Впрочемъ приведенные *Галлеромъ* примѣры изслѣдованы уже по смерти, и легко спастись могло, что найденная неправильность произведена послѣднимъ дѣйствіемъ жизни.

Отличительные признаки Ilei, сопряженнаго съ совложеніемъ кишекъ, замѣченные мною въ представленномъ здѣсь случаѣ, суть слѣдующіе.

1. Періодическая боль, всегда начинающаяся изъ одного мѣста, и оттуда постепенно распространяющаяся по всему брюху, притомъ всегда сильнѣйшая въ первоначальномъ мѣстѣ. При многихъ видахъ колики, боль также появляется періодически, на прим: при простой судорожной коликѣ; однако въ такомъ случаѣ находятся извѣстные признаки судоргъ, которыхъ in Ileo ab invaginatione не бываетъ.

2. Мѣсто совложенія обнаруживается подъ брюшными покровами въ видѣ окрѣплости, которую всегда можно ощупать, но гораздо

Digitized by Google

лвственнѣе во время приступа колики; тогда мѣсто сіе бываетъ возвышеннѣе, тверже и чувствительнѣе. При совложеніи боль всегда начинается отъ мѣста совложенія. Окрѣплость сія отъ окрѣплостей другихъ внутренностей, какъ то желудка, печени, селезенки, поджелудочной желѣзы, удобно распознается чрезъ ихъ положеніе, хроническое теченіе и чрезъ разстройство отправленій сихъ внутренностей; а окрѣплость, состоящая изъ затвердѣлаго кала въ кишкахъ при Colica stercoracea, либо изъ проглощенныхъ твердыхъ тѣлъ, различается отчасти случайными причинами, а отчасти успѣхомъ лѣченія, которое, если будетъ имѣть свое дѣйствіе, рѣдко остается тщетнымъ.

3. Боль принуждаетъ страждущаго стонать и дѣлать усилія, подобныя тѣмъ, какія замѣчаются при выработываніи потуг. Онъ старается ухватиться за неподвижный предметъ, дабы тѣмъ удобнѣе сдѣлать напряженіе, чрезъ которое природа желаетъ какъ бы освободить вложенную часть кишки. Слыхавшій однажды свойственный таковымъ больнымъ особенный стонъ, легко можетъ его узнать.

Digitized by Google

4. Испражненіе кала и вѣтровъ низомъ совершенно прекращено.

Припадки сіи сопровождаютъ почти всѣ виды Леі, будетъ ли онъ отъ ущемленной грыжи, отъ онѣмѣнія мышицъ какой либо части кишекъ, отъ ихъ разширенія или съуженія, либо отъ другой причины.

Слѣдовательно сами по себѣ они немогутъ быть почитаемы вѣрными отличительными признаками совложенія, хотя и всегда находятся при совершенномъ совложеніи. Запоръ на низъ важенъ только въ соединеніи съ другими характеристическими признаками.

5. Рвота не есть постоянный припадокъ, хотя въ настоящемъ случаѣ она появлялась въ началѣ и подъ конецъ болѣзни.

6. По прошествіи приступа болей, состояніе больнаго довольно сносно; посему онъ столь долго и переноситъ его; нѣтъ ни воспаленія, ни судорогъ, хотя и нельзя отрицать возможности сихъ сопряженій. Къ сущности болѣзни они не принадлежатъ. *Галлеръ* хотя не опровергаетъ мнѣнія писателей, принимающихъ воспаленіе при совложеніи; самъ однако онъ не видѣлъ сего сопряженія; онъ говоритъ (прив. соч. Tom. VII. pag. 95):

Digitized by Google

„Etsi enim cl. viri constantes (Kuhn) susceptiones, cum fixo in ea sede dolore (Schroeder ingress. intest. p. 36) conjungi viderunt, et cum intestino connato (Edinb. Ess.), cum vomitu (Eph. Nat. cur. Dec. 1. Ann. 1. Obs. 103. Morgagni sed. et caus. morb. II. p. 55), cum inflammatione (Brendel. Schroeder obs. 9.), cum gangraena, cum volvulo; et si denique fidem non nego cl. auctoribus, nullum tamen unquam vestigium inflammationis tot in susceptionibus intestinorum vidi, neque in hominibus, in quorum cadaveribus frequentissimam vidi, neque in animalibus. Впрочемъ я полагаю, что заблаговременно сдѣланное кровопусканіе въ предлежащемъ случаѣ, безъ сомнѣнія, содѣйствовало къ отвращенію воспаленія.

7. Если Врачь чрезъ долгое время понапрасну употребилъ всѣ похваляемыя средства; если всѣ лѣкарства, дѣйствующія на организмъ вообще, равно какъ и могущія удалить извѣстную случайную причину, неоказываютъ никакой пользы; далѣе, если всѣ возможныя наружныя средства, куда я причисляю вдуваніе воздуха и промывательныя изъ воды, впрыскиваемыя въ большомъ количествѣ и непрерывною струею, также про-

Digitized by Google

мывательныя изъ табаку и изъ масла, не-оказываютъ желаемаго дѣйствія; наконецъ, если постоянно находятся всѣ отъ 1 до 7 приведенные признаки: то Врачь имѣетъ весьма достаточную причину предполагать Intussusceptionem либо volvulum, и долгъ его повелѣваетъ ему непремѣнно предложить операцію и предпринять оную.

При вскрытіи брюха я совѣтую, т. е. если окрѣплость, какъ въ предлежащемъ случаѣ, ощущается на правой сторонѣ, дѣлать разрѣзъ не надъ самымъ окрѣплымъ мѣстомъ, но на бѣлой линіи; ибо тогда можно лучше изслѣдовать кишки съ обѣихъ сторонъ и удобнѣе достигнуть до начала совложенія, и вскрытіе кишекъ тогда будетъ ненужно. Если до начала совложенія достигнуть нельзя и его не можно уничтожить снаружи, а потому необходимо нужно, какъ въ семъ случаѣ, вскрыть кишку, то я совѣтую отрѣзывать концы нитки, употребленной для соединенія кишечной раны, близъ самой кишки, а не оставлять ихъ висящими изъ наружной раны, ибо нитки сей послѣ нельзя отдѣлить безъ того, чтобы не напрягать кишку и не сдвинуть ее съ своего мѣста. Сверхъ сего это

Digitized by Google

много будетъ споспѣшествовать и къ ускоренію исцѣленія; поелику концы кишки, оставаясь въ брюшной ранѣ, безпрестанно ее раздражаютъ, поддерживаютъ воспаленіе и ненужное нагноеніе.–Касательно причины совложенія, понынѣ еще очень мало извѣстно. Ближайшая причина, производящая сей недугъ, по моему мнѣнію, есть противоположное перистальтическое движеніе частии кишекъ, совершающееся въ одно время къ верху и къ низу, такъ что верхняя часть кишки находится въ расширенномъ состояніи въ то время, когда нижняя бываетъ съужена, либо на оборотъ, въ такомъ случаѣ одна часть легко можетъ войти въ другую.

Отдаленныя причины, конечно, могутъ быть весьма различны: на пр. судороги, раздражающія вещества въ кишечномъ каналѣ, куда принадлежатъ и глисты. Имѣли ли послѣдніе участіе въ описанномъ случаѣ, я рѣшить неосмѣливаюсь. Нѣкоторые Врачи причину сію почитаютъ очень важною. (Morgagnii de caus. et sedib. morbor. Tom. II. p. 176.)

Одинъ почтеннѣйшій и ученый Врачъ предлагаетъ такое же мнѣніе: его сынъ, мальчикъ 7 лѣтъ, умеръ a volvulo intestinorum,

Digitized by Google

въ три дня. Одна круглая глиста пролѣзла между пластинками тощей кишки, такъ что при вскрытіи ее не было видно ни снаружи ни снутри; верхняя часть кишки опустилась въ нижнюю на палецъ, и именно въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ находилась глиста.

Если сіе наблюденіе сколько нибудь послужитъ къ объясненію сей жестокой, опасной и по нынѣ ещѣ такъ трудно распознаваемой болѣзни, и возбудитъ моихъ сотоварищей къ обстоятельнѣйшему изслѣдованію оной: то я буду достаточно награжденъ за мой малый трудъ.

Digitized by Google

III.

Описаніе перемежающейся лихорадки, эпидемически свирѣпствовавшей въ Сибири 1824-го года.

Сообщено Г. Лѣкаремъ Воскресенскимъ.

Исторія сей Эпидеміи.

1824-го года, въ концѣ Апрѣля начала появляться сія эпидемія сперва на немногихъ субъектахъ, но послѣ столько усилилась, что рѣдко можно было найти домъ, въ которомъ бы не страдали сею лихорадкою. Города: *Томскъ, Ачинскъ, Кузнецкъ, Колывань, Каинскъ, Тара* съ своими округами равно потерпѣли отъ сей болѣзни, какъ и *Барабинская Степь*, которую можно назвать центромъ сей эпидеміи и притомъ въ высшей степени. Неимѣя возможности простирать

Digitized by Google

кругъ дѣйствія моего далѣе Томской Губерніи, въ которой имѣю честь служить въ должности Штаднаго Врача, я не имѣю сведенія сколь далеко простирался обьемъ сей эпидеміи въ прочихъ городахъ какъ Западной, такъ и Восточной Сибири, и съ какою жестокостію она тамъ свирѣпствовала. Сіе полагаетъ границы возможности описывать свойство ея внѣ означенныхъ мѣстоположеній и, по усилію ея здѣсь, заключать о количественномъ и качественномъ бытіи ея тамъ. Ибо свойство эпидеміи, полагая существованіе сей болѣзни и въ Восточной *Сибири*, по непремѣннымъ законамъ природы измѣняется по свойству страны, погоды, роду пищи и образу жизни жителей. А потому все ниже сказанное ограничится кругомъ выше означенныхъ мѣстъ.

Особенное свойство Эпидеміи.

Сія лихорадка, состоящая обыкновенно въ припадкахъ озноба, жара и пота, по временамъ (stadia) возвращающихся и изчезающихъ, имѣла въ настоящей эпидеміи то постоянно особеннымъ, что форма перемѣжекъ въ

Digitized by Google

началѣ болѣзни скрывалась всегда подъ видомъ непрерывной горячки, продолжающейся со всѣми своими припадками отъ 4 до 7 и 14 дней, которая обезсиливъ больнаго передавала его, такъ сказать, въ руки другой лихорадки. Сія предшествующая горячка по различію силъ организма и обстоятельствъ появлялась то въ видѣ воспалительномъ, то нервномъ, и съ нечистотами первыхъ путей.

Въ тѣлѣ крѣпкомъ и пучномъ при избыткѣ жизненныхъ силъ, каково тѣлосложеніе крестьянъ Сибирскихъ обоего пола, горячка развивалась воспалительная, обнаруживающаяся сими признаками: жилобіеніемъ полнымъ и жестокимъ съ повсемстненнымъ сильнымъ жаромъ, сухостію во рту, неутолимою жаждою, запоромъ на низъ, лицемъ краснымъ съ блестящими и слезящимися глазами. Неумѣренность въ количествѣ пищи присоединяла къ оной и нечистоты первыхъ путей; каковое соединеніе неподвержено было никакому сомнѣнію.

Когда сего рода горячка отъ приличнаго способа лѣченія или въ продолженіи времяни самою натурою постепенно уменьшалась и

Digitized by Google

прекращалась, тогда ясно обнаруживалась перемежающаяся лихорадка.

У людей слабаго и нѣжнаго тѣлосложенія, каково бываетъ малолѣтныхъ и нѣжнаго женскаго пола, образовалась всегда горячка нервная, съ измѣненною дѣятельностію кровоносной и нервной системъ и упадшими силами; безсонница, шумъ и звонъ въ ушахъ, бредъ, безпамятство, непостоянство и противорѣчіе припадковъ показывали въ бо́льшей или ме́ньшей степени присутствіе сей горячки. Чрезъ 6-ть и 9-ть дней оная прекращалась и явленія, имѣющія опредѣленный свой порядокъ возвратовъ въ разсужденіи времени, показывали развитіе чистой перемежающейся лихорадки, которая при оставающейся слабости тѣла соединена всегда бываетъ съ опасными и сильнѣйшими ожесточеніями, съ большею трудностію въ лѣченіи и съ худыми послѣдственными болѣзнями; ибо водяная болѣзнь, чахотка и поносъ изнурительный, уменьшая болѣе и болѣе остатокъ силъ тѣлесныхъ, были печальнымъ концемъ страждущихъ лихорадкою.

Горячка съ нечистотами первыхъ путей, сопровождаемая перемѣною жилобіенія, горечью

Digitized by Google

во ршу, бѣлою слизью языка, отвращеніемъ отъ пищи, неправильнымъ испражненіемъ на низъ и другими поврежденіями, происходящими отъ неумѣреннаго употребленія плодовъ и пищи, очень не рѣдко предшествовала перем. лихорадкѣ, и вмѣстѣ съ нею легче и скорѣе, неосиавляя злокачественности, проходила отъ испражняющихъ первыя пути лѣкарствъ, которыя въ семъ случаѣ соотвѣтствовали двоякой цѣли показаній: очищали желудокъ и кишки, и производили спасительное раздраженіе брюшныхъ нервовъ.

Теченіе болѣзни.

Какіябы горячки не предшествовали сей лихорадкѣ, но чрезъ 4—7—10 дней всегда ясно открывалась перемежка (apyrexia) оной съ постояннымъ опредѣленнымъ возвратомъ. Сей урочный возвратъ оказывался правильнымъ, и у различныхъ субьектовъ возвращался то чрезъ 24, то 48, то чрезъ 72 часа; а потому въ сей эпидеміи лихорадка была ежедневная, трехдневная и четыредневная. Случалось изрѣдко, что сила и продолжительность ожесточеній сходствовали между собою чрезъ

Digitized by Google

день, весьма редко чрезъ два дни, f. tertiana duplex et quartana duplex. Время возвращенія приступовъ было—часы утра, полдня и вечера. Всякій приступъ состоялъ, какъ обыкновенно, изъ трехъ припадковъ: изъ припадка *озноба, жара и пота*. Припадокъ озноба начинался зѣвотою, потяготою, утомленіемъ въ членахъ, тошнотою, напряженіемъ живота и болью въ подвздохахъ. Послѣ сего ознобъ появлялся въ шѣлѣ и увеличивался, кожа на всемъ шѣлѣ сморщивалась и блѣднѣла, члены дрожали, ногти и губы синѣли, грудь сшѣснялась, дыханіе становилось коротшимъ, жилобіеніе скорымъ и слабымъ, моча обильною и водянистою, поднималась рвота и отъ приліянія внутрь крови дѣлалось сженіе брюшныхъ внутренностей. Время продолженія сего припадка простиралось отъ 2 до 3 и 4 часовъ; съ теченіемъ болѣзни ознобъ уменьшался, а жаръ увеличивался, такъ что подъ конецъ ознобъ становился едва примѣтнымъ.

По окончаніи озноба наступалъ припадокъ жара, состоявшій въ наружномъ и внутреннемъ сильномъ жарѣ, который сопровождался краснотою лица, наполненіемъ кровоноз-

Digitized by Google

вратныхъ жилъ, полнымъ и горячимъ дыханіемъ, возвышеннымъ и крѣпкимъ жилобіеніемъ, сильною жаждою, головною болью, моча отдѣлялась жгучая и красная въ маломъ количествѣ, и все тѣло казалось какъ бы горящимъ. Степень жара сего по различію больныхъ былъ не одинаковъ, и въ продолженіи болѣзни увеличивался и доходилъ иногда у полнокровныхъ до раздраженія мозга, бреда. Сіе состояніе было для больныхъ времянемъ тоски, мученія и отчаянія, и для предстоящихъ плачевнымъ.

По прошествіи сего столь упомительнаго жара, чрезъ два, три и болѣе часовъ появлялся во всемъ тѣлѣ обильный потъ начиная съ лица, шеи до самыхъ конечностей, которымъ смачивалось все нижнее платье и самая постель; дыханіе и жилобіеніе дѣлалось свободнѣе, моча водянистою съ краснова-тымъ отсѣдомъ. Потъ сей всегда равно соотвѣтствовалъ, въ разсужденіи своего обилія, степени предшествовавшаго жара и служилъ какъ бы переломомъ ожесточеній.

Таковый поперемѣнный возвратъ и перемѣжка ожесточеній продолжались, если не было принято надлежащихъ мѣръ, отъ четырехъ

Digitized by Google

до осьми и двѣнадцати недѣль постепенно уменьшаясь въ своей жестокости. Природа организма, какъ бы упомясь отъ усиленнаго напряженія въ кровоносной системѣ и отдѣлительныхъ органахъ и толикократнаго же ослабленія, наконецъ успокоивалась прекращая сама собою неправильность нервной и кровоносной системъ безъ всякаго пособія лѣкарствъ противодѣйствующихъ.

Но къ сожалѣнію сія дѣйствующая природа, не руководимая искусствомъ Врачебной Науки, бываетъ источникомъ многихъ и неизцѣлимыхъ болѣзней. Долговремянные, слизистые и кровавые поносы, запвердѣнія внутренностей, водяныя, худосочія, у женщинъ останановленіе кровей, чахотка легкихъ и поврежденія матки были обыкновенными печальными послѣдствіями сихъ лихорадокъ, предоставленныхъ врачеванію природы, а не искусства.

О причинахъ сей Эпидеміи.

Для лучшаго поняшія о вредоносныхъ возбуждающихъ сію болѣзнь причинахъ, приличнымъ нахожу присоединить краткую топографію *Барабинской степи.*

Digitized by Google

Симъ именемъ называется въ Сибири необозримая равнина, неимѣющая ни горъ ни строеваго лѣса, простирающаяся отъ Запада къ Востоку на 530 верстъ (отъ Сѣвера къ Югу неопредѣлено разстояніе), начинаясь отъ селенія Коньева на границахъ Тобольской и Томской Губерніи оканчивается С. Тырышкинымъ или лучше новымъ городомъ *Колываномъ*, лежащимъ на углубленной долинѣ отъ *Барабы* между высокихъ горъ, простирающихся по обѣимъ сторонамъ рѣки Оби, и будто вѣками образованныхъ сильнымъ стремленіемъ волнъ Обьскихъ. Предѣлы ея къ Сѣверу теряются въ горахъ, покрытыхъ вѣчнымъ снѣгомъ и льдами, по которымъ никогда неступала нога человѣческая и гдѣ только дикіе звѣри страшнымъ воемъ и ревомъ своимъ нарушаютъ мертвое молчаніе Сѣвера; къ Югу оные теряются въ знойныхъ степяхъ кочующихъ съ своими табунами Киргизцевъ, данниковъ Пекина. На всемъ пространствѣ сей степи путешественникъ неувидитъ ни одной прохладной рощи, гдѣбъ могъ укрыться отъ зноя въ часы полудня лѣтняго, ни одного ручейка съ чистою водою, которою могъ бы прохладить жаждущую

Digitized by Google

горщань свою; но вся она покрыта дикою высокою травою и кое-гдѣ мелькающими деревцами и многими неизсыхаемыми болотами. Почва земли иловатая, тундрами наполненная, гдѣ никогда неизсякаетъ спокойная вода, и гдѣ съ трудомъ произрастаютъ рожь, овесъ и пшеница. Кромѣ болотъ, съ прѣсною водою находятся обширныя рыбныя озера, снабжающія всѣхъ жителей Барабы рыбою, какъ то: Щуками, Тайменями, Сырками, Налимами; большія соляныя озера, обогащающія почти всю Сибирь чистою солью поваренною; изъ сихъ послѣднихъ вытекаютъ небольшія рѣчки, которыхъ вода имѣетъ вкусъ весьма соляный и подо-льдомъ получаетъ весьма смрадный запахъ. Зима здѣсь бываетъ весьма холодна, особливо съ первыхъ чиселъ Декабря и до Февраля весьма часто свыше 32 градусовъ, соединена съ сильнѣйшими вѣтрами, *Бураны или Пургалы* въ Сибири называемыми, дующими почти всегда съ Запада и съ Югозапада. Сіи Бураны начинаются всегда съ половины ночи, и въ теченіи сутокъ, иногда и трехъ столь сильно дуютъ, что сія снѣжная туча, лѣтящая на крыльяхъ бурнаго Аквилона, помрачаетъ воз-

Digitized by Google

духъ и запиѣваетъ солнце. Но еще мрачнѣе и гораздо ужаснѣе картина лѣта въ степи Барабинской. Тогда, какъ въ благословенныхъ странахъ Европы природа торжествуетъ весну благодатную и сіяющее солнце оживляетъ и радуетъ всякое чуствующее твореніе, мрачныя тучи покрываютъ горизонтъ сей степи, льютъ дожди безпрерывные, и воздухъ нечистый, сырый и гнилворный затрудняетъ дыханіе каждаго и посѣваетъ семя къ развитію многихъ лихорадокъ и горячекъ. Когда солнце вступаетъ въ знакъ Рака, палящіе лучи его пожигаютъ растѣнія дикія и превращаютъ въ пары стоячую въ болотахъ воду, которые при закатѣ его въ видѣ густаго тумана падаютъ на землю, и вечеръ становится холоднымъ и сырымъ, порождающимъ множество простудныхъ болѣзней. Въ сіе—то время года развивается такъ называемыя *Сибирская Язва* или *Карбункулы* на разныхъ частяхъ тѣла у лошадей и часто у людей. Среди дня, а наболѣе въ вечеру появляется туча насѣкомыхъ, комаровъ и мошекъ, которые во множествѣ нападая на животныхъ кусаютъ и жалятъ ихъ. Отъ чего проѣзжающій чрезъ сіи мѣ-

Digitized by Google

сна неможетъ ѣхать открывши лице свое, но долженъ или закрыться, или имѣть особенную сѣтку, которая бы защищала лице его отъ ужаленія тысячи насѣкомыхъ. Въ теченіи ночи туманъ сей ослѣваетъ, но когда восходящее солнце обогрѣетъ оспывшую землю, то снова густое облако смраднаго тумана поднимается съ болотъ гніющихъ, и рой насѣкомыхъ защмѣваетъ, такъ сказать, первые лучи солнца. Сіе всегдашнее весны и лѣта явленіе тѣмъ тягостнѣе и опаснѣе для здоровья человѣка, впервые перенесеннаго съ цвѣтущихъ береговъ Оки или Волги въ сію страну, покрытую всегда тучами паровъ или снѣга и наполненную гніючими балотами.

Итакъ сырый, наполненный гнилыми испареніями, водотворнымъ и удушающимъ часами воздухъ, можно почесть достаточною причиною порожденія *лихорадокъ и нервныхъ горячекъ*, которыя очень часто почти эндемически здѣсь свирѣпствуютъ. Самая *Сибирская язва* ничему другому, кажется, обязана своимъ развитіемъ, какъ сему нечистому воздуху и гнилой водѣ, употребляемой къ пищу и питіе. Сіе тѣмъ вѣроят-

Digitized by Google

нѣе, что сія степь есть, такъ сказать, центръ Сибирской заразы какъ на скотахъ, такъ и на людяхъ, хотя и вся Сибирь какъ Западная, такъ и Восточная небезопасна отъ сей язвы, убивающей ежегодно нѣсколько тысячь скотинъ.

Особенное состояніе Атмосферы весною сего года способствовало къ развитію *Лихорадочной Эпидеміи.* Вскрытіе рѣкъ, особенно *Толи и Оби* въ семъ 1824 году было почти необыкновенное, и разлитіе оныхъ было столь велико, что селенія, стоящія на разливахъ рѣкъ, иныя были затоплены, въ другихъ сельскіе домики разрушены и снесены силою валовъ рѣчныхъ, и скотъ на дворахъ бывшій погибалъ невозвратно. Сіе несчастіе коснулось городовъ: *Нарима, Колывани, Тары* и особенно *Томска.*

Вода, поднявшаяся въ сравненіи прежнихъ 32 лѣтъ выше на цѣлую сажень, стояла на сей высотѣ съ 16-го дня Апреля до 24-го дня и по слитіи своемъ, когда ледъ, задержанный большею рѣкою Обью, прошелъ, застаивалась въ канавахъ, ямахъ и ложбинахъ; а потому при начавшихся солнечныхъ ясныхъ

днях испареніе сей стоячей воды, продолжавшееся въ теченіи весны и лѣта, дѣйствовало вреднымъ образомъ на здоровье жителей и служило зародышемъ къ сей эпидеміи, которая открывалась большею частію въ организмѣ простаго народа, живущаго въ низкихъ домахъ или въ низкихъ этажахъ. Въ высшемъ классѣ людей едвали одинъ изъ сотни страдавшихъ былъ одержимъ лихорадкою. Въ часы утра и вечера туманы сихъ паровъ, обращаясь въ густыя облака, упадали въ видѣ дождя на землю; отъ чего весна была дождливая и непостоянная, сопровождаемая въ послѣдующей лѣто большою засухою.

Расположеніе селеній на степи Барабинской способно производить всякаго рода болезни, особливо лихорадки. На цѣлой ея окружности каждое селеніе построено или при большихъ озерѣ и болотахъ, или при малой рѣчкѣ, вытекающей изъ солончаковъ или большихъ соляныхъ и рыбныхъ озеръ. Худое положеніе селеній, лишенныхъ во всякое время года чистой воды, благоразумнымъ распоряженіемъ Начальства, исправлено до возможной степени совершенства. Видя недо-

Digitized by Google

статокъ воды—первой потребности въ жизни человѣческой—приказано въ 1817 году во всякомъ селеніи вырыть по два колодезя, снабженныхъ деревяннымъ срубомъ и покрытыхъ дощянымъ верхомъ. Сіи колодези не совершенно соотвѣтствуютъ предполагаемой цѣли; ибо въ нѣкоторыхъ вода сообразно почвѣ земли не чиста и имѣетъ вкусъ солоный, или вонючій запахъ, особливо когда нерадѣніе жителей, по натуральной ихъ склонности къ старинѣ, оставляетъ сіи колодцы не вычищенными. Сіе естественное положеніе селеній предрасполагаетъ жителей къ болѣзнямъ острымъ и хроническимъ; ибо пища, приготовленная съ гнилою водою и питіе воды, наполненной гніющими растѣніями и насѣкомыми, самое дыханіе воздухомъ, смѣшеннымъ съ водотворнымъ и азотнымъ гасами, повреждаютъ ихъ соки и нервную систему, располагаютъ организмъ къ перемѣжающимся и нервнымъ лихорадкамъ.

И такъ положеніе *Барабинской степи*, необыкновенное наводненіе при таяніи снѣга въ 1824-мъ году, служу достаточными причинами къ развитію описываемой эпидеміи.

Digitized by Google

Лѣченіе.

Видимыя причины и теченіе эпидеміи служили лучшимъ показателемъ къ употребленію средствъ, которыми Врачебная наука насъ обогащаетъ. Но особенное соединеніе припадковъ или, лучше сказать, примѣсь другой болѣзни дѣлала успѣхъ отъ употребленія оныхъ невсегда вѣрнымъ. И самыя лучшія противулихорадочныя оставались недѣйствительными, въ какомъ бы количествѣ и качествѣ даны онѣ ни были; доказательство, что въ Природѣ несуществуетъ лѣкарствъ специфическихъ.

По многократномъ наблюденіи въ сей эпидеміи оказался полезнымъ способъ лѣченія слѣдующій.

У людей рабочихъ, полнокровныхъ, въ первые дни горячки, лѣкарства ослабляющія и прохлаждающія были спасительны. Кровопусканіе по мѣрѣ возраста и силъ, средніе соли Sulphas Magnes. Sulphas Potass. Nitras Potass. Murias Sodæ, M. Ammoniae оказались вообще полезными. Послѣ такового употребленія вмѣсто послабленія обнаруживалась настоящая перемежающаяся лихорадка. Иногда же

Digitized by Google

часто помощію сказанныхъ средствъ прерывались и горячка и послѣдующая за нею лихорадка. Въ сіе время лихорадка легко уступала замѣняющимъ Хину средствамъ, какъ то: питательной мясной пищѣ, аромашно-горькимъ: Иру, Полыни, Трехлиственнику и другимъ, которыя всѣ въ видѣ простой или винной наливки давались больнымъ отъ 4 до 6-ти разъ въ сутки. Къ употребленію Хины прибѣгать небыло нужды и она была равносильна съ сказанными, а въ началѣ данная не только была безполезна, но и производила разстройство въ теченіи всей болѣзни.

У крестьянъ и людей необразованныхъ, кои незнаютъ мѣры и границъ въ употребленіи вещей ни въ пищѣ ни въ питіи, при малой несообразности въ количествѣ и качествѣ ихъ, впрочемъ оказывалась лихорадка.

Таковые больные, если неумѣренность ихъ не скрывалась отъ глазъ наблюдателя, получали облегченіе отъ лихорадки чрезъ одни слабительныя и рвотныя. Pulv. rad. Jalap. Sulphas Magnes. Sibir. въ большомъ пріемѣ въ теченіи трехъ дней даваемыя, Pulv. rad. Calicoc. Ipecacuanhae, крѣпкій табачный настой

Digitized by Google

съ цѣлію рвоты раза два и при принятыя, были достаточны къ прекращенію лихорадки безъ опасности возвращенія оной. Съ равною пользою былъ употребляемъ Нашатырь съ виномъ какъ въ другихъ болѣзняхъ, такъ и въ сей лихорадкѣ; каковое питье вина съ нашатыремъ можно назвать универсальнымъ лѣкарствомъ, къ которому Русская чернь прибѣгаетъ съ большою вѣрою во всѣхъ болѣзняхъ.

Дѣти, женщины низкаго воспитанія и слабые подвергались первоначально нервной горячкѣ, которая, если не прибѣгали къ искусству Медиковъ, переходила въ долговременную съ припадками прехднѣвной лихорадки. Но при благоразумномъ лѣченіи она скоро прекращалась, къ чему способомъ служили обыкновенныя въ сей болѣзни возбуждающія, какъ то: Rad. Valerian, Serpentariae, Flor. Arnicae, Rad. Angelic. Archang, Aether. sulphuric. alcoholis, спиртъ, пренія ароматныя, камфорныя и проч.

При остающейся слабости и перемѣжкѣ ничто столько непомогало, какъ Хина не столько въ порошкѣ съ бѣлымъ виномъ по совѣту Доктора Стапп. Совѣт. Минервина;

*

Digitized by Google

но и въ крѣпкомъ отварѣ. Гдѣ немо-жно было достать Хины, тамъ съ пользою употреблялись Cortex Quercus Robor. Salic. fragil., Rad. Acor. Calam. и проч.

Можно назвать чудеснымъ дѣйствіе крѣпкаго отвара кофея, который ни однажды, сколько мнѣ извѣстно, неизмѣнилъ своей спасительной силѣ въ лихорадкѣ. Не только лихорадка въ самомъ началѣ, но и долговременная, продолжавшаяся четырѣ недѣли и болѣе, когда надобно было опасаться заперденія внутренностей, весьма скоро и легко совершенно прекращалась. Больный два или три раза напившись густаго кофе предъ пароксизмомъ, чувствовалъ наклонность ко сну и засыпалъ крѣпко на три и болѣе часовъ; послѣ сна чустновалъ бодрость во всѣхъ членахъ, крѣпость и здоровье во всемъ тѣлѣ, слѣдующій пароксизмъ былъ слабѣе, а третьимъ оканчивалась болѣзнь. Къ сожалѣнію не многіе больные, по дороговизнѣ сего средства, могутъ пользоваться онымъ.

Digitized by Google

IV.

Исторія боли лица (Prosopalgia), въ короткое время излѣченной.

Сообщено Лѣкаремъ Новороссійскаго Драгунскаго полка *Рейнгольдомъ Нибергомъ*.

Сію жестокую, упорную, но довольно рѣдкую болѣзнь имѣлъ я случай пользовать въ завѣдываемомъ мною лазаретѣ Новороссійскаго Драгунскаго полка, которой исторію долгомъ поставляю представить на разсмотреніе почтеннѣйшему нашему сословію на тотъ конецъ, чтобы прочіе мои сотоварищи, при встрѣтившемся имъ подобномъ случаѣ, могли испытать способъ моего лѣченія съ счастливымъ успѣхомъ употребленный, въ такомъ разѣ когда всѣ прочіе способы, извѣстными и опытными врачами противъ сей болѣзни назначенные, не

Digitized by Google

окажутъ желаемаго дѣйствія, какъ сіе (основываясь на повѣствованіи многихъ писателей) въ лѣченіи сей болѣзни случается, гдѣ съ счастливымъ успѣхомъ употребленный способъ одного, нищетно употребляется другимъ; и я почту себя много счастливымъ и много награжденнымъ, если описываемый мною способъ лѣченія почтеннѣйшимъ и ученнѣйшимъ Медицинскимъ свѣтомъ удостоенъ будетъ испытанія и хотя въ нѣкоторыхъ токмо случаяхъ найденъ будетъ полезнымъ.

Деньщикъ Епифанъ Воробьевъ, отъ роду 32-хъ лѣтъ, крепкаго телосложенія, страдалъ сею болезнію съ 19-го Февраля сего 1824-го года, съ которою прибылъ онъ въ лазаретъ Новороссійскаго Драгунскаго полка 23-го Февраля; припадки были слѣдующіе: боль мучительная, жестокая, пронзительная, раздирающая въ лицномъ нервѣ правой стороны шамъ, гдѣ нервъ сей распространяется въ видѣ такъ называемой гусиной лапы; больный внезапно днемъ и ночью, поражался сею болью продолжавшеюся отъ 5-ти до 10 минутъ и возвращавшеюся чрезъ каждыя 15-ть или 20-ть минутъ съ равною жесто-

Digitized by Google

коспію, къ чему присоединялись всякій разъ судороги личныхъ мышицъ; лице во время боли сей дѣлалось краснымъ, пульсъ ускорялся до 70-ти ударовъ въ минушу; во время же промежушковъ лице было въ натуральномъ положеніи и пульсъ ударялъ 60-шъ разъ; изъ глазъ непроизвольно кашились слезы; опухоли лица, перемены его кожи, порчи и боли зубовъ никакой небыло; при давленіи перспомъ личнаго нерва въ свободное ошъ боли время не оказывалось никакой боли; жеваніе и всякое сильное движеніе рша ускоряло возвращеніе боли и препяшспвовало чрезъ шо употребленію пищи, хошя больной и имѣлъ хорошій аппешишъ; спа онъ совершенно лишенъ былъ; въ первые дни его болѣзни боль сія являлась рѣже и была крашковременнѣе, но въ продолженіи времяни она дѣлалась чаще и продолжишельнѣе.

Помянушый Воробьевъ никакими болѣзнями, на шеперишнѣе его спраданіе вліяніе имѣпь могущими, прежде сего одержимъ не былъ.

Случайная причина неизвѣспна; но полагашь можно проспуду, ибо заняпія его по большей часши были на ошкрышомъ воздухѣ

Digitized by Google

Ближайшую причину должно полагать въ особенномъ неизвѣстномъ страданіи лицнаго нерва, по мнѣнію лучшихъ писателей.

Взявъ въ основаніе мнѣнія многихъ писателей, причисляющихъ боль лица къ видамъ ревматизма, избралъ я средства, которыя заслужили уже одобрѣніе всѣхъ лучшихъ врачей въ ревматическихъ болѣзняхъ.

По причинѣ имѣвшихся признаковъ нечистоты въ первыхъ путяхъ, и для приготовленія больнаго къ употребленію нижеупомянутыхъ средствъ, дано было ему 23-го Февраля Pulver. Jalappæ et Submuriat. Hydrargyr. Ph. cast. ruthen: по принятіи коего больный имѣлъ шесть испражненій.

24-го числа по утру въ 7-мь часовъ даны ему слѣдующіе порошки.

No I-й.

R. Succi inspissati folior Aconiti neomont. gr. x.
Submuriat. hydrargyri gr. xjj.
Sachari purissimi dr. j. M. f. pulvis, divid. in vi part. æquales. D. S. Всякій часъ по одному порошку принимать. Для обыкновеннаго питья дано было:

Digitized by Google

No II-й.

R. Decoct. Hordei distichi ℔jj.

Syrupi simplicis ʒj. M. D.

Употреблена ножная ванна съ четырьмя унцами поваренной соли и горчицы приготовленная, на десять минутъ.

Температура въ комнатѣ 17-пь градусовъ Реомюр. шермометра.

Во второмъ часу по полудни никакое дѣйствіе лѣкарствъ на организмъ не было примѣтно, только что кожа спала не много влажнѣе натуральнаго и пульсъ мягче; прописано:

No III-й.

R. Succi inspissati folior. Aconiti neomont. gr. XLV.

Submuriat. hydrargyri gr. xxjv.

Sachari purissimi dr. jjj. M. f. pulvis.

Divid. in xvjjj. partes æquales D. S. Всякій часъ по одному порошку принимать *).

*) Употребленіе въ такомъ большомъ количествѣ Succi inpissati folior. Aconiti neomontani, вѣроятно, неприведетъ никого въ удивленіе, ибо въ сей болѣзни сильныя лѣкарства малое только оказываютъ дѣйствіе, и притомъ многіе медики прежде уже меня употребляли оный

Digitized by Google

Въ 8-мь часовъ вечера никакой перемѣны; повторена ножная ванна и прописано:

IV-й.

R. Empl. Lyttæ vesicatorii unc. sem:

Ext. super linteum. D. S. приложить къ затылку.

V.

R. Empl. Trifolii melliloti dr. jj.

Succi inspissat. herbæ Conii macul. dr. j.

Tart. Stibii et Potassæ gr. xv.

M. exacte ext. super alutam D. S. приложить къ правой щекѣ на трое сутокъ.

25-го. Ночью больный по прошествіи шести дней первый разъ наслаждался сномъ четыре часа передъ свѣтомъ, который нѣсколь-

---

въ такомъ же большомъ количествѣ, наприм: Тоде (Medicinische chirurgische Bibliothek T. Z. S. 198) далъ на одинъ пріемъ 8-мь гранъ, *Шенкенбехерѣ* (v. d. Kinkina S. 160) далъ 23 грана въ сутки, *Берегъ* (materia medica e regno vegetabili T. I. P. 483) давалъ многократно всякіе два часа по пяти гранъ. *Каллинъ* (observat. pars. 2. p. 160) давалъ въ сутки по полдрахмы; *Штоль* (Rat. med. vol. 3. p. 167) давалъ даже 7-мь скрупуловъ въ сутки въ раздѣльныхъ пріемахъ. Употребленный мною (Succ. inspiss. Aconit neom.) былъ хорошихъ качествъ.

Digitized by Google

ко разъ только былъ прерываемъ кратковременною болью. Изъ прописанныхъ вчера 18-ти порошковъ, въ 7 часовъ по полуночи 4 еще были въ осташкѣ. Боль лица рѣже, черезъ 40 минутъ, и нешакъ продолжительна, опять 3-хъ до 5-ти минутъ; мушка приложенная оказала свое дѣйствіе; нагноеніе присыпкою порошка Шпанскихъ мухъ поддерживается.

Употребленіе порошковъ, подъ N jjj прописанныхъ, продолжается по прежнему, такъ же и ножная ванна; въ два часа по полудни боль примѣтно уменьшилась. Больный могъ съѣсть нѣсколько ложекъ мяснаго бульіона, безъ возвращенія чрезъ то скорѣе припадковъ. Чувствуется зудъ подъ пластыремъ, прописаннымъ подъ No V.

Съ сего времяни послѣдніе порошки даются чрезъ два часа по одному.

26-го. Больный опять 25 числа утра до 26 употребилъ 12-ть порошковъ (No jjj); ночью спалъ 5-ть часовъ.

Оказались признаки начинающейся меркуріяльной лихорадки; боль возвращалась только чрезъ два и три часа и продолжалась

Digitized by Google

не болѣе трехъ минутъ. Порошки подъ No jjj оставлены; а прописаны

No VI.

R. Succi inspissati herbae Conii maculati gr vjjj.

Submuriat. hydrargyri gr jjj

Sachari purisimi drj. M. F. pulvis. Divid. in vj. part. aequal. D. S. Всякіе два часа по одному порошку принимать.

Ножная ванна употреблена какъ и прежде.

Въ 6-ть часовъ вѣчера боль совершенно изчезла. Порошки прописанные подъ No VI всѣ употреблены и оставлены. Кромѣ сказанныхъ лѣкарствъ ничего болѣе недано.

27-го. Съ 26-го числа съ 6-ти часовъ по полудни боли лица не было; ночью мало спалъ по причинѣ усилившейся меркуріальной лихорадки. Пластырь со щеки сняли, подъ которымъ находились малые, но многіе оспеновидные прыщики.

Въ теченіи 6-ти дней, отъ употребленія соотвѣтствующихъ состоянію больнаго средствъ, меркуріальная лихорадка совершенно изчезла. Діета въ продолженіи оной была молочная. По совершенномъ же прекращеніи меркуріальной лихорадки употребля-

Digitized by Google

лись внутрь укрепляющія средства совокупно съ діетою мясною и сильно—питательною, чемъ окончилось лѣченіе и больный 13 числа Марша сего года совершенно выздоровѣвшій изъ лазарета выписанъ и до сего времяни находится въ лучшемъ здоровьи.

Digitized by Google

V.

Опасность и польза при наружномъ употребленіи Дурмана. (Datura Stramonium).

Сообщ: Г. Штабъ Лѣкаремъ Надворнымъ Совѣтникомъ Борзенковымъ.

Читая въ 1 N. 3 части Военно-медицинскаго журнала на 129 страницѣ, какой осторожности требуетъ и наружное употребленіе Дурмана, вспомнилъ я случай, встрѣтившійся мнѣ въ одной сельской помѣщичьей больницѣ, утверждающій мнѣніе о томъ *Руста*, и доказывающій справедливость народной пословицы: сколько въ мірѣ людей, столько и Лѣкарей; что изъ слѣдующаго ясно будетъ видно: одинъ изъ крестьянъ, работавшихъ въ лѣтнее время на винокуренномъ заводѣ, попалъ въ горячую барду,

Digitized by Google

и съ обваренными до колѣнъ ногами былъ привезенъ въ больницу; домашній Лѣкарь изъ крестьянъ же, пріобрѣвшій долголѣтнимъ занятіемъ съ больными нѣкоторыя практическія познанія, употребилъ приличныя состоянію больнаго средства; но супруга управляющаго имѣніемъ услышавъ о такомъ произшествіи и зная изъ опыта, что нѣкто ожогши персть и приложивъ свѣжій листъ Дурмана, въ коротkое время избавился ожоги безъ всякихъ непріятныхъ послѣдствій, приказала обкладывать обваренныя ноги свѣжими листами Дурмана, что и было исполняемо до моего пріѣзда съ желаемымъ успѣхомъ; ибо воспаленіе и боль унялись, на всемъ пространствѣ кожа поблѣднѣла и опустала, больный былъ покоенъ и въ общемъ здоровьи непошерпѣлъ никакой перемѣны. Нашедъ ожогу въ такомъ видѣ, приказалъ я скопившуюся жидкость выпустить, совершенно увядшую кожу снять и мѣста обнаженныя покрыть свинцовою мазью, что по отъѣздѣ моемъ однако было отмѣнено и лѣкарю крестьянину приказано снова непремѣнно прикладывать Дурманъ и на мѣста лишенныя кожи, отъ чего больный

вскорѣ почувствовалъ безпокойство, началъ забываться какъ опьянѣвшій, и неимѣя жару впалъ въ бодрственный бредъ походившій болѣе на помѣшательство ума; во рту жестоко сохло, глаза мало оказывали движенія, чувства притупились и больный лежалъ какъ бы въ оцепенѣніи, но болѣе бодрствовалъ, нежели имѣлъ наклонности ко сну и безпрестанно бормоталъ несвязныя слова; пульсъ перемежался и едва былъ ощутителенъ. Удивленный Эмпирикъ таковымъ неожиданнымъ переходомъ болѣзни изъ лучшаго состоянія въ худшее, принялъ явленіе сіе за горячку, употребилъ всѣ извѣстныя ему внутреннія и наружныя возбуждающія средства; но къ вящему удивленію невидѣлъ никакой перемѣны до вторичнаго моего пріѣзда въ теченіи 6-ти дней, и съ немалымъ изумленіемъ объявилъ мнѣ о таковомъ положеніи больнаго, которое съ перваго взгляда и мнѣ показалось удивительнымъ; но какъ скоро увидѣлъ я, что обнаженныя голени покрыты дурманомъ, то загадка кончилась; въ тту же минуту приказалъ я листья снять, язвы тщательно обмыть и перевязать оспять тою же мазью; а больному давать питье

Digitized by Google

съ уксусомъ, какъ можно чаще и больше; въ тотъ же день къ вечеру больный успокоился, ночью спалъ, и на другой день былъ совершенно покоенъ; но слабъ подобно страждущему запоемъ въ періодѣ выперезливанія; жаловался на пустоту головы, изнеможеніе членовъ, и непомнилъ что съ нимъ происходило послѣ каждой перевязки, передъ которою хотя и приходилъ въ себя, но былъ въ состояніи подобномъ несносному похмелью. Легкія возбуждающія средства и наконецъ укрѣпляющія скоро возстановили его силы. Но смѣло утверждать можно, что если бы предосудительное приказаніе непоспигавшихъ наркотическаго дѣйствія дурмана исполнителемъ продолжалось долѣе, ибо замѣтить должно, что судя по хорошему нагноенію, надлежащему возобновленію потерянаго существа, обѣщавшему скорое заживленіе, небыло надобности перемѣнять толь полезное и дѣшевое средство, то искра жизни, едва тлѣвшая уже подъ пепломъ ущупающаго ее дѣйствія дурмана, неминуемо бы угасла. Можетъ быть случай сей неспо́итъ вниманія читателей медиковъ; но какъ таковые случаи не токмо въ просто-

Digitized by Google

народіи, но и между полупросвѣщенными сельскими жителями, свято чтущими преданія стариковъ и старушекъ оракуловъ, нерѣдки; а въ числѣ охотниковъ читать врачебныя книги и по лѣчебникамъ употреблять не простыя, но самыя героическія лѣкарства, какъ мнѣ то изъ многихъ примѣровъ извѣстно, могутъ быть и читатели военно-медицинскаго Журнала, имѣющаго цѣлію полезное распространеніе новѣйшихъ истинъ врачебной науки; то для таковыхъ небезполезно, кажется, сообщить случай сей, дабы обратить вниманіе благомыслящихъ изъ нихъ на злоупотребленія средствъ по устнымъ преданіямъ извѣстныхъ, и безъ разбора изъ лѣчебниковъ выписываемыхъ и болѣе вреда, нежели пользы страждущему человѣчеству приносящихъ.

Digitized by Google

VI.

Блекота (Hyosciamus niger) отъ зубной боли.

Сообщено Г. Шпабъ-Лѣкаремъ 4-го Карабинернаго полка *Турбинымъ*.

Ниодна болѣзнь не встрѣчается чаще, нѣтъ боли мучительнѣе, никакій недугъ не упорствуетъ съ такою силою Медицинѣ, какъ боль зубная (odontalgia), гдѣ при жестокомъ спраданіи зубнаго нерва весь зубъ дѣлается нервомъ и гдѣ, слѣдственно, умерщвленіе онаго нерва самымъ прижиганіемъ ничего непосабляетъ. По справедливости можно сказать, что еслибы между безчисленными средствами, отъ сего зла выхваляемыми и изобрѣтаемыми, удалось отыскать такое, которое бы дѣйствовало tuto, celeriter et jucunde; то сіе средство для спрадающихъ сею болѣзнію былобы драгоцѣнно.

Digitized by Google

Дѣйствіе *Блекоты* соотвѣтствуетъ, по моему мнѣнію, таковому желанію. Болеутоли-тельная сила сего растѣнія извѣстна; но въ гасообразномъ видѣ употреблять оное еще не пробовали. Тутъ Hyosciamus niger дѣйствуетъ наилучшимъ образомъ и показы-ваетъ все торжество медицины.

Показанія къ употребленію сего средства легки. Безъ изъятія всякая зубная боль, былали бы она ревматическаго, простуднаго или другаго какого свойства, либо происхо-дилали бы она, что чаще случается, отъ гнили, подлежитъ куренію *Блекотой*. Что ка-сается до *предсказанія*, то скажу толь-ко, что мнѣ не случалось замѣтить, чтобъ у кого либо изъ пацієнтовъ моихъ и даже у меня самаго болѣзнь сія, блекотнымъ ку-реніемъ пользованная, когда нибудь возвра-щалась. Способъ сего куренія есть слѣдующій:

Больный садится на одинъ стулъ, а на дру-гой передъ нимъ ставится тазъ, въ кото-рой кладется до красна раскаленный кирпичь, сковорода или, какъ я всегда употребляю, желѣзная изъ подъ кофейника плишка. Сюда насыпаются сухіе, мелко изрѣзанные листы, цвѣты и сѣмяна Hyosciami nigri. Изъ сыро-

Digitized by Google

го растѣнія отмѣнно дѣйствуютъ сѣмяна, прочія же части онаго по сыроспи некурятся. Теперь больный, накрытый большимъ платкомъ, простынею или чѣмъ другимъ, наклонясь въ дымъ, сидитъ растворя ротъ, изъ котораго истекаетъ множество слины, на траву падающей. Само собой разумѣется, что онъ сей дымъ глотать ниже дышать имъ недолженъ. Покуря такимъ образомъ минуты три плескается понемногу на траву водою; при чемъ гасы соединяясь съ парами въ полость зуба проницаютъ сильнѣе; для сего паренія довольно такаго же времяни; и такъ вся операція оканчивается въ шесть минутъ или около того.

Сіи куренія должно производить поутру и вечеру три дня сряду. Однажды только случилось мнѣ имѣть дѣло съ сею болѣзнію упорною, когда caries въ корнѣ зуба таилась, и слѣдственно доступъ былъ труднѣе, которую однако я превозмогъ усиливъ дѣйствіе куренія. Вмѣсто простой воды плескалъ я на траву жидкимъ растворомъ сгущеннаго сока тогоже растѣнія.

Предосторожности. Odontalgia rheumatica и въ особенности odontalgia catarrhalis

Digitized by Google

требуютъ иногда предварительнаго ошлеченія. Могутъ быть употреблены піявки за уши, нарывные пластыри къ затылку; слабительное, подобно какъ меркуріальное слюноточеніе оно антагонически останавливаетъ, и здѣсь будучи однажды данно, очень часто производитъ полезное ошлеченіе. Впрочемъ случающіяся здѣсь опухоли щекъ и подчелюстныхъ желѣзъ послѣ куреній тотчасъ сами собой проходятъ. Сказанные три дни не надобно выходить изъ комнаты, въ которой температура должна быть умѣренная, а не очень теплая. Куришь трубку я всегда находилъ тутъ вреднымъ: она бо́льшее дѣлаетъ притеченіе соковъ къ страждущимъ частямъ *).

*) Зубная боль иногда бываетъ столь несносна и упорна, что больные и врачи охотно прибѣгаютъ къ испытанію средствъ, пользу обѣщающихъ, и потому почти всѣ извѣстныя narcotica были пробуемы сей болѣзни въ употребленіи; но образъ употребленія Блекоты, здѣсь предложенный, требуетъ большой осторожности, дабы наркотическая сила ея не произвела для жизни гораздо опаснѣйшей болѣзни, нежели зубная боль.

Редакц. В. М. Ж.

Digitized by Google

VII.

Раненіе желудка.

(The medical Recorder of original papers and intelligence in Medicine and Surgery. Philadelphia, January 1825).

Alexis San Martin, 18 лѣтній юноша, изъ Канады, хорошаго, крѣпкаго и здороваго тѣлосложенія, случайно раненъ выстрѣломъ изъ ружья 6-го Іюня 1822-го года.

Зарядъ, состоявшій изъ пороха и ушиной дроби, попалъ сзади въ правый бокъ раненаго, стоявшаго отъ ружья не болѣе какъ на локоть, и прошелъ косвенно къ переди и къ низу. Общихъ покрововъ вырвано величиною въ ладонь. Передняя половина шестаго ребра переломлена и оторвана. Пятое ребро переломлено; нижняя часть лѣвой доли легкихъ и грудобрюшная преграда разорваны; желудокъ пробитъ. Все содержавшееся въ ру-

Digitized by Google

жьѣ, также лоскутки платья и куски реберъ разбросаны въ мышицахъ и въ грудной полости.

Я увидѣлъ раненаго спустя 25 или 30 минутъ послѣ приключенія, и при изслѣдованіи нашелъ, что часть легкихъ, величиною въ яйце Индейской курицы, выпала чрезъ наружную рану, разорвана и обожжена; а подъ нимъ было другое выпавшее тѣло, которое при дальнѣйшемъ изслѣдованіи оказалось состоящимъ изъ желудка. Всѣ оболочки выпавшей части желудка были прорваны, и пища, принятая симъ молодымъ человѣкомъ за завтракомъ, выходила чрезъ отверстіе, которое было такъ велико, что я могъ вложить въ оное свой указательный перстъ.

Я началъ вкладывать выпавшую часть легкихъ, но острый конецъ переломленнаго ребра, за который она зацѣпилась своею перепонкою, мнѣ въ томъ воспрепятствовалъ. Приподнявъ сію часть перстами вверхъ, и отломивъ конецъ ребра я вложилъ ее въ полость; однако она не могла тамъ удержаться по причинѣ безпрестаннаго побужденія къ кашлю. Выпавшая часть желудка была почти подобе величины какъ и легкихъ. Она прошла

Digitized by Google

сквозь разорванную грудобрюшную преграду и сквозь наружную рану, и пища смѣшивалась съ кровавою слизью, выступавшею изъ легкихъ.

Очистивъ рану отъ постороннихъ вещей, попавшихъ въ нее чрезъ выстрѣлъ, и вложивъ желудокъ и легкія какъ только было возможно, я приложилъ припарку, отдѣляющую углекислый гасъ; велѣлъ окололежащія части безпрестанно примачивать lotione ammoniæ muriat. cum aceto, а внутрь давать aquam ammon. acetat. cum camphora въ большихъ пріемахъ.

При таковомъ лѣченіи около сутокъ спустя воспослѣдовало сильное прошивудѣйствіе, сопровождаемое очень возбужденною дѣятельностію артеріальной системы, горячкою, явственными признаками воспаленія перепонокъ, выстилающихъ полость груди и брюха, большою трудностію дыханія и мягкимъ кашлемъ. Больному пущено отъ 18 до 20 унцій крови, и дано слабительное. Кровопусканіе уменьшило дѣятельность артерій и принесло облегченіе; но слабительное вышло изъ раны желудка вонъ, и потому не произвело никакого дѣйствія.

Digitized by Google

На пятый день отпала часть общихъ покрововъ и мышицъ. Нѣкоторыя изъ выпавшихъ частей легкихъ и разорванныхъ частей желудка отдѣлились, послѣ чего отверстіе желудка можно было явственно видѣть, и было оно такой величины, что въ него входилъ весь указательный мой перстъ. Чрезъ отверстіе въ груди величиною въ полъ-кулака, можно было видѣть часть легкихъ, и при каждомъ дыханіи свободно выходилъ воздухъ и съ кровью смѣшанная слизь.

Сильная горячка продолжалась десять дней и приняла гнилозный характеръ. Рана сдѣлалась очень смердящею. На одиннадцатый день отпало большое количество общихъ покрововъ и мышицъ. Припадки горячки облегчились, поверхность раны приняла здоровый видъ и показалось плоторащѐніе. Въ продолженіи 17 дней все принятое чрезъ ротъ вскорѣ выходило чрезъ рану желудка, и питаніе больнаго производилось только чрезъ питательные клистиры пока не были приложены компрессы и липкіе пластыри для удержанія пищи въ желудкѣ. Въ теченіи всего этого періода больный неимѣлъ испражненія низомъ, хотя для возбужденія онаго

Digitized by Google

были употреблены слабительныя промывательныя и другія средства.

Чрезъ нѣсколько дней по наложеніи крѣпче перевязки, когда желудокъ началъ удерживать въ немъ содержащееся, постепенно возбудилась дѣятельность кишекъ, и слабительныя впрыскиванія произвели весьма вонючее, твердое, черное испражненіе низомъ, за которымъ воспослѣдовало еще нѣсколько подобныхъ, и отправленіе сіе пришло въ правильное состояніе и осталось таковымъ.

Припарки были продолжаемы до тѣхъ поръ пока прекратилось помертвѣніе, и процессъ плотворенія совершенно возстановился. Послѣ того иногда прикладывали ихъ опять коль скоро рана принимала худый видъ. Aqua ammon. acet. cum camphora была продолжаема чрезъ многія недѣли, поколику того требовали припадки горячки и худый запахъ раны. Въ продолженіи всего времени небыло примѣтно ни слабости, ни необыкновенной раздражительности желудка, ниже тошноты; а послѣ четырехъ недѣль аппетитъ возвратился, пищевареніе сдѣлалось правильнымъ, испражненіе низомъ естественно-

Digitized by Google

нымъ, и всѣ отправленія тѣла пришли въ надлежащій, здоровому состоянію свойственный, порядокъ.

Чрезъ срастѣніе стѣнокъ выпавшей части желудка съ подреберною плевою и наружною раною, содержащееся въ желудкѣ немогло выходить наружу ни изливаться въ брюшную полость. Наружная рана начала съуживаться и покрываться рубцемъ на пятой недѣлѣ. Наружная оболочка желудка срослась крѣпко съ подреберною плевою и межреберными мышицами, однако края отверстія непоказывали ни малѣйшей наклонности къ закрытію оной чрезъ наращеніе плоти и образовали дыру, имѣвшую видъ естественнаго отверстія и во всемъ, кромѣ сжимательной мышицы, подобную заднему проходу съ небольшимъ выпаденіемъ. При всякой перевязкѣ находящееся въ желудкѣ вытекало изъ онаго по мѣрѣ количества недавно принятой пищи. Когда желудокъ былъ пустъ или содержалъ въ себѣ очень мало, то въ немъ дѣлался частный выворотъ, если оный не былъ отвращенъ наложеніемъ перста. При сдвинутіи перевязки часто находили вывороченую часть величиною въ ку-

Digitized by Google

риное яйце. Впрочемъ ее нетрудно было возвратить посредствомъ давленія перстомъ или губкою, обмоченною въ холодную воду, и ни то ни другое непричиняло ни малѣйшей боли.

На седьмой недѣли начали выходить отдѣлившіеся кусочки реберъ и ихъ хрящей. Шестое ребро почти на два дюйма отъ переломленаго конца было обнажено отъ своей надкостной плевы, такъ что я долженъ былъ его отнять на разстояніи трехъ или четырехъ дюймовъ отъ его соединенія съ позвоночнымъ столбомъ. Для сего я отпрепаровалъ мышцы, перевязалъ межреберную артерію, и помощію тонкой пилы, проведенной безъ поврежденія окололежащихъ частей между сими и пятымъ ребромъ, перепилилъ его. Скоро показалось здоровое плотонараще-ніе, и постепенно покрыло отпиленный конецъ. Почти половина нижняго края пятаго ребра также отсѣпала и отдѣлилась отъ своего хряща. По удаленіи сихъ кусочковъ костей я началъ стягивать рану и закрывать дыру желудка, постепенно сближая края оной посредствомъ липкихъ пластырей, наложеныхъ лучеобразно. Окружность наруж-

Digitized by Google

ной раны составляла по крайней мѣрѣ двенадцать дюймовъ, а отверстіе желудка находилось почти въ ея срединѣ, на два дюйма ниже соска, на линіи пропянутой отъ соска до конца лѣвой подвздошной кости. Для удержанія въ желудкѣ пищи и питья я прикрѣпилъ посредствомъ полосокъ липкаго пластыря пеллотъ и компрессъ изъ холста, приспособленные къ виду и величинѣ отверстія. Въ продолженіи 8 и даже 10 мѣсяцовъ я испыталъ всѣ возможныя средства для заживленія отверстія чрезъ возбужденіе сраститильнаго воспаленія въ краяхъ раны, однако не имѣлъ въ томъ ни малѣйшаго успѣха; посему мнѣ казалось, что для сего небыло другого способа, какъ только надрѣзать края раны до крови и соединить ихъ швомъ, но больный несогласился подвергнуться сей операціи.

Чрезъ отпаденіе поврежденной части легкихъ произошла полость величиною въ обыкновенную чайную чашку, въ продолженіи трехъ мѣсяцовъ источавшая много гноя. По истеченіи сего времени полость сія наполнилась здоровою плотію, плотно приросшею къ по-

Digitized by Google

дреберной плевѣ, и такимъ образомъ сія часть раны зажила.

Четыре мѣсяца спустя послѣ поврежденія образовался нарывъ, почти на два дюйма ниже раны, прямо надъ хрящами перваго и втораго ложнаго ребра, весьма чувствительный и возбудившій сильную припадочную горячку. При употребленіи смягчающихъ припарокъ въ немъ сдѣлалась верхушка наружу, которая вскрыта разрѣзомъ дюйма въ три. Изъ отверстія извлечено нѣсколько дробинъ и кусковъ пыжа, послѣ чего въ оное можно было вложить бужи изъ кавчуга въ четыре или пять дюймовъ по направленію реберъ къ позвоночному столбу. Сильная боль и чувствительность простирались отъ отверстія нарыва по направленію хрящей до позвоночнаго столба; а изъ полости нарыва выходило много гноя. На 5 или 6 день вышелъ одинъ хрящъ длиною въ дюймъ, чрезъ 6 или 7 дней послѣ того и другой дюйма въ полтора длины, а почти чрезъ столько же времени и третій въ два дюйма; и такимъ образомъ каждые пять или шесть дней выходило по одному хрящу, пока отдѣлились всѣ пять, изъ коихъ послѣдній имѣлъ длины три дюй-

Digitized by Google

ма. Всѣ они были цѣлы, и явственно было видно, что они отдѣлились отъ ложныхъ реберъ. Истеченіе гноя, боль и чувствительность, продолжавшіяся четыре или шесть недѣль пока сіи хрящи отдѣлились, весьма ослабили больнаго, возбудили общее лихорадочное состояніе и препятствовали заживленію первоначальной раны.

Тотъ часъ по выходѣ послѣдняго хряща появилось выше нижняго конца грудины воспаленіе, отъ обыкновенныхъ припарокъ въ нѣсколько днѣй перешедшее въ нарывъ, изъ котораго по вскрытіи его разрѣзомъ дюйма въ два, извлекъ я еще одинъ хрящъ длиною въ три дюйма. Послѣ сего воспаленіе уменьшилось, но чрезъ день или два вышелъ другій поменьше кусокъ, а за шѣмъ и истеченіе гноя сдѣлалось умѣреннѣе.

Для поддержанія силъ при столь ослабляющихъ припадкахъ я давалъ больному вино съ разведенною сольною кислотою и три раза въ день 30 до 40 капель Tincturæ Asæ fœtidæ, что, по видимому, имѣло желаемый успѣхъ и весьма поправляло состояніе раны. 3 Генваря 1823 года извлекъ я еще одинъ хрящъ изъ отверстія, находящагося надъ

Digitized by Google

грудиною, имѣвшій длины два съ половиною дюйма; а ширины на одномъ концѣ дюймъ, а на другомъ немного менѣе полдюйма. Это былъ, вѣроятно, cartilago ensiformis ossis sterni. Послѣ сего полость закрылась, и не воспослѣдовало болѣе никакого воспаленія.

6 Іюня, чрезъ годъ послѣ приключенія, всѣ поврежденныя части были здоровы и зажили хорошо кромѣ желудка, который оставался въ томъ же положеніи, въ какомъ онъ былъ чрезъ 6 недѣль послѣ ранения. Дыра была величиною съ шиллингъ; краями плотно срослась съ подреберною плевою и межреберными мышцами, и пища и питье безпрепятно выпекали, если не были удержаны пелотшомъ, компрессомъ и бинтомъ.

Теперь (въ Сентябрѣ 1824) юноша сей совершенно здоровъ и кромѣ легкой боли при перевязываніи раны нечувствуетъ отъ оной никакой другой непріятности. Аппетитъ у него по прежнему очень хорошъ и пищевареніе столь же хорошо совершается; онъ крѣпокъ и дороденъ шѣломъ, исполняетъ должность дворника и работаетъ на полѣ. Онъ можетъ выпить цѣлую кварту воды или

Digitized by Google

съѣсть шарѣлку супу, и снявши компрессъ тотъ часъ выпуститъ его чрезъ рану. При сняти перевязки я часто нахожу выворотъ желудка, величиною и видомъ похожій на полуотцвѣтшую розу. Впрочемъ больный нежалуется ни на какую боль, и выворотъ входитъ самъ собою, или его возвращаютъ легкимъ давленіемъ. При положеніи его на правомъ боку, я могу смотрѣть прямо въ желудокъ, наблюдать его движенія и почти видѣть самый процессъ пищеваренія. Я могу посредствомъ воронки вливать воду, либо впускать пищу ложкою и вытягивать ихъ насосцомъ. Я часто привѣшивалъ въ дырѣ сырое или жареное мясо и другія вещества, дабы узнать сколько потребно времени для переваренія каждаго изъ нихъ. Однажды, вмѣсто холстиннаго пелотша, я употребилъ для закрытія дыры запычку изъ сырой говядины и нашелъ, что она менѣе чѣмъ черезъ пять часовъ совсѣмъ переварилась.

Случай сей представляетъ весьма хорошее удобство для сдѣланія опытовъ надъ желудочными влагами и надъ процессомъ пищеваренія. Еслибы я всякіе два или три дня вытягивалъ по осьмушки жидкости, то

Digitized by Google

сіе непричинило бы ни малѣйшаго непріятнаго чувствованія; ибо она сама вышекаетъ въ значительномъ количествѣ, и въ желудокъ можно вкладывать различныя варимыя вещества, и изслѣдывать ихъ въ продолженіи всего процесса пищеваренія. Посему я надѣюсь въ послѣдствіи сообщить нѣсколько любопытныхъ опытовъ о семъ предметѣ.

Digitized by Google

VIII.

СМѢСЬ

1. Ранніе артеріи двойчатки, (art. innominatæ).

Во 2-мъ No 1825-го года въ Gazette de santa помѣщена слѣдующая статья о раненіи, которое до сего времени считали неминуемо смертельнымъ, но въ семъ случаѣ счастливо излѣченное.

„Слѣдующее наблюденіе Профессора Delpech, помѣщенное въ Revue Medicale, доказываетъ, что благоразумное лѣченіе, продолжаемое съ присудствіемъ духа и постоянствомъ, можетъ имѣть счастливый успѣхъ и въ самыхъ опасныхъ случаяхъ. Молодый человѣкъ военнаго званія, 21 года, на дуелѣ былъ раненъ обоюдоострою шпагою, которая прошла тотъ часъ повыше соединенія

Digitized by Google

правой ключицы съ грудиною и вскрыла *безымянный стволъ правой сонной артеріи*. Какъ поврежденіе сосуда находилось ниже верхняго края грудины, то и нельзя было надѣяться сдѣлать выгодной разрѣзъ, чтобы, при таковой глубинѣ, можно было наложить лигатуру на раненую артерію. Впрочемъ кровотеченіе остановилось спекшеюся кровію и образовавшимся въ артеріи комкомъ (thrombus), и какъ, по всему вѣроятію, нельзя было предпринять ничего вѣрнаго, то за благо и признано сохранять больнаго въ такомъ состояніи, въ какомъ онъ находился, сколь ненадѣжно оно ни было.

Больнаго положили въ постѣль; плеча его и голова были довольно возвышены посредствомъ подушекъ, и тотъ часъ пустили ему изъ руки крови двадцать три унціи. Вся шея была обложена толченымъ льдомъ, завернутымъ въ холстинку, который возобновляли всякій часъ; для питья давали лимонадъ со льдомъ. Съ 13 Іюля 1824 (день приключенія), по 30 того мѣсяца больному сдѣлано *семнадцать* кровопусканій, чрезъ которыя онъ потерялъ 64 унціи крови. По-

Digitized by Google

являвшіяся, въ продолженіи сего времени, прекращенія сердца были уничтожаемы Наперстночною травою, по два грана на пріемъ всякій часъ, а послѣ три раза въ день, съ прибавленіемъ къ каждому пріему двухъ грань экстракта Люпика (extractum aconiti). 3 Октября тогоже года больный вышелъ изъ госпиталя будучи столь совершенно здоровъ, какъ только можно быть здоровымъ послѣ столько важной раны. При выходѣ совѣтовали ему оставить военную службу и тщательно убѣгать всѣхъ непомѣрныхъ усилій, большаго напряженія голоса и вообще всего того, что можетъ ускорить кровообращеніе въ большихъ сосудахъ.

2. *Боль лица* (Prosopalgia).

Въ London medical and physical journal приведены два случая сильной боли лица, излѣченной наружнымъ употребленіемъ Extr. Belladonnæ. Въ одномъ случаѣ мѣстопребываніе болѣзни было foramen supra-orbitale; а въ другомъ боль начиналась надъ правою бровью, и оттуда простиралась на лобъ, на високъ, щеку и въ глазную впадину, и сос-

Digitized by Google

ровождалась судорожными движеніями мышицъ вѣка. Количество экстракта, величиною въ горошину, нѣсколько овлаженнаго елюною, было вбираемо чрезъ пять минутъ. Боль мгновенно утихала, возвращалась рѣже и наконецъ болѣзнь совсѣмъ изчезла.

3. Digitalis *въ соединеніи* cum Ext. Lactucæ virosæ.

Докторъ Toel, въ Аврихѣ, увѣряетъ, что онъ сдѣлалъ много опытовъ касательно весьма полезнаго дѣйствія сихъ средствъ въ водяной болѣзни и при трепетаніи сердца. Онъ прописываетъ ихъ слѣдующимъ образомъ. Rec. Hb. digit. purpur. gr. j. Extr. Lactucæ viros. gr. jj–jv. Sachar. albi ℈j. M. f. pulv. dent. dos. xij. S. принимать чрезъ два или три часа по порошку. (Horns etc. Archiv 1825. p. 271.)

4. Tympanitis pericardii.

Мужчина, лѣтъ 47, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ страдалъ поперемѣнно аппеципиза и уменьшеніемъ силъ, не пользуясь правильнымъ лѣченіемъ. Главное его страданіе въ пе-

Digitized by Google

ченіи сего времени состояло, по его словамъ, въ біеніи, стукѣ и чувствованіи тоски около сердца съ безпокойнымъ сномъ и непріятными сновидѣніями. За нѣсколько недѣль до смерти онъ имѣлъ видъ страждущаго безкровіемъ, исключая что онъ имѣлъ еще зеленоватый цвѣтъ кожи; пульсъ его былъ полный, скорый и неправильный; ноги около лодыжекъ показывали наклонность къ отекистой опухоли; аппетитъ изчезъ, и при всякомъ усиліи или восхожденіи на лѣстницу больный чувствовалъ приближеніе обморока. Онъ былъ унылъ духомъ и раздражителенъ. Испражненіе низомъ совершалось надлежащимъ порядкомъ; грудь вездѣ издавала обыкновенный звукъ, который и при ударенiи около сердца былъ такой же какъ и вовсякомъ мѣстѣ. Ударенiе сердца о ребра было очень слабое, едва слышное, и не соотвѣтствовало біенію пульса. Больный умеръ скоропостижно, и при вскрытіи трупа оказалось слѣдующее: тѣло было исхудѣвшее, однако на груди и брюхѣ найдено нѣсколько жира особеннаго желтаго цвѣта; мышицы истощены, но свѣтлокрасны; всѣ брышныя внутренности въ здоровомъ состоянiи; лег-

Digitized by Google

кія красиваго голубаго цвѣта, мѣстами съ бѣлыми крапинками, очень здоровыя. Между легкими представилось околосердечіе въ видѣ прозрачной, воздухомъ растянутой перепонки. Оно было необыкновенно напряжено, и содержало много газа. Сердце малое, очень измѣнившееся въ своемъ существѣ, мѣстами превратившееся въ жиръ, весьма удоборазрываемое и совершенно безкровное. Вѣроятно скопленіе воздуха было причиною яснаго звука при ударенiи около сердца, каковый въ семъ мѣстѣ обыкновенно небываетъ слышенъ. Болѣзнь сія такъ рѣдка, что ни Morgagni ни Baillie никогда ее не видали. (Med. chir. Rev. Avril 1825.)

5. Болѣзненные припадки отъ проглощеннаго льна.

Практикующій Врачъ Ludecke, въ Шванебекѣ (въ Пруссіи), увѣдомляетъ, что тамъ одна дѣвушка нѣсколько уже лѣтъ страдала падучею болѣзнію, которой приступы возвращались правильно чрезъ четыре недѣли и оканчивались рвотою. Зимою 1822 года дѣвушка сія заболѣла воспаленіемъ легкихъ,

Digitized by Google

пропивъ конораго она, послѣ кровопусканія, принимала всякіе два часа по одному грану сладкой рпшпи. Вскорѣ появился сильный поносъ, чрезъ конорой больная наконецъ испражнила много льна. Съ шого времени она неимѣла ни одного присшупа падучей болѣзни. Мапь дѣвушки разсказала Врачу, шпо она имѣла привычку за пряжею безпресшанно держапь ленъ во рпшу и вѣроящно его проглапывала. (Notizen 11. Bd. 256).

6. *Продыравленіе желудка.*

Женщина 22 лѣпъ, хорошо позавшрыкавши жирной вешчины, почувспвовала боль въ желудкѣ, и извергла чрезъ рвошу часпь приняшой пищи. Она пошла въ свою комнашу, гдѣ боль сдѣлалась спольжесшокою, чшо женщина сія немогла просипь помощи, а шолько громко кричала. Ее нашли лежащею на полу, опершись на руки и колѣна. Она жаловалась на жесшокую сжимающую боль въ нижней часпи живошка. Когда ее положили въ посшѣль, шо боль до шого усилилась, чшо больная рвала на себѣ волосы, разбивала все, чшо ей попадалось, и

Digitized by Google

кромѣ боли, казалось, ни къ чему болѣе не была чувствительна. Я пришелъ къ ней чрезъ часъ. Она только иногда могла жаловаться на свою боль и просить помощи. Брюшныя мышицы были скорчены. Сдѣлано не большое кровопусканіе; опій, ефиръ и теплыя припарки были употребляемы чрезъ нѣсколько времени, однако безъ всякой пользы. Къ вечеру мало по малу больной стало легче; но жаловалась еще на чувствительность брюха и на боль въ бокахъ и плечахъ, при томъ имѣла большую жажду. Въ 11 часовъ она чувствовала себя постепенно лучше, разговаривала съ присутствовавшими, но говорила съ увѣренностію о своей смерти. Около четырехъ часовъ усилилась боль, уменьшившаяся отъ принятія Laudani. Около 8 часовъ больная вдругъ перемѣнилась, и пришедши къ ней я нашелъ ее умирающею. Она скончалась около 9 часовъ. Уже два мѣсяца она была нездорова; показывала удивительную нечувствительность, просиживала по цѣлымъ часамъ у камина и часто говаривала, что въ ней кроется болѣзнь, которой никто надлежаще постигнуть не можетъ, что она умретъ скоропостижно и

Digitized by Google

желаешь чтобы ее по смерти вскрыли. Ее часто тошнило по принятіи пищи; поспѣшая поспѣшь она часто вскрикивала, бросалась впередъ и жаловалась на жестокую боль въ желудкѣ. Достойно примѣчанія, что она въ продолженіи сего времени сдѣлалась крѣпче.

При вскрытіи брюха желудокъ найденъ въ двухъ мѣстахъ продыравленнымъ; одна дыра находилась въ передней стѣнкѣ около средины, однако ближе къ выходу желудка (pylorus); другая въ задней стѣнкѣ около входа (cardia): обѣ были круглыя; задняя, величиною въ шиллингъ, какъ бы просверлена буравомъ, такъ что всѣ оболочки истреблены на одинакое пространство. Передняя дыра имѣла въ брюшинной оболочкѣ отверстіе величиною въ конецъ мизинца, а прочія оболочки были разстроены на такое же пространство, какъ и въ задней дырѣ; прочая часть желудка небыла воспалена и непредставляла никакой болѣзненной перемѣны. Брюшина была воспалена отъ излія́нія въ ея полость содержащагося въ желудкѣ. (London medical and physical Journal. April 1825).

Digitized by Google

IX.

Оффиціальныя извѣстія съ 1-го Января 1826-го года по 1-е Марта.

1. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ на высшія мѣста.*

Дивизіонными Докторами: Старшій Лѣкарь Гусарскаго Графа Виттенштейна полка Штабъ-Лѣкарь Надворный Совѣтникъ Любарскій во 2-ю пѣхотную Дивизію, Старшій Лѣкарь Нарвскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкарь Надворный Совѣтникъ Лехлеръ въ 6-ю пѣхотную Дивизію. *Главными Лѣкарями* баталіонный Лѣкарь Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка Медико-Хирургъ Надворный Совѣтникъ Тарасовъ. *Полковыми Штабъ-Лѣкарями:* младшій Лѣкарь Лейбъ-Гвардіи Уланскаго полка Докторъ Медицины Петровъ въ томъ же полку, Ординаторъ Могилевско-бъ-

Digitized by Google

лорусской Военной Госпиталй Докторъ Медицины Коллежскій Ассесоръ Нагумовичь Лейбъ-Гвардіи въ Финляндскій полкъ. *Старшими Лѣкарями*: Шпабъ-Лѣкари: Рязанскаго пѣхотнаго полка Зенкинъ въ 30-й Егерьскій полкъ, поселеннаго 2-го Карабинернаго полка Красовскій въ шомъ же полку; Камчатскаго пѣхотнаго полка Никольскій въ 31-й Егерьскій полкъ.

2. *Вновь поступившіе въ службу.*

Изъ Императорскихъ Университетовъ: *Харьковскаго*, Лѣкарь 2-го отдѣленія Шицъ въ Черноморское Козачье войско, *Дерптскаго*, Лѣкарь 2 отдѣленія Фонъ-Крейцеръ въ 3 Морскій полкъ.

3. *Увольненіе отъ службы*

Ординаторъ Каменецъ Подольской Военной Госпиталй Шпабъ-Лѣкарь Прокоповичь съ Военно-Медицинскимъ мундиромъ; Шпабъ-Лѣкари: Спароингермаландскаго пѣхотнаго полка Зыбинъ, 30-го Егерьскаго полка Гайлайниковъ, Вильмонстранскаго пѣхотнаго полка Линдъ и Ладожскаго пѣхотнаго полка Докторъ Медицины Коллежскій Ассесоръ Лао-

Digitized by Google

ковскій; Дивизіонный Докторъ 6-й пѣхотной Дивизіи Надворный Совѣтникъ Парвовъ перемѣщенъ въ гражданское вѣдомство.

4. Производство въ ученыя званія.

Ветеринарными Лѣкарями Ветеринарные помощники: Сумскаго Гусарскаго полка Коллежскій регистраторъ Гончаревъ и Гусарскаго Принца Оранскаго полка Николаевъ.

5. Награды

По удостоенію Комитета Гг. Министровъ Всемилостивѣйше награждены: *Орденомъ Св. Владиміра 3 степени:* Вице-Директоръ Медицинскаго Департамента Военнаго Министерства Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Гейрошъ; *Тожеже Ордена 4 степени:* Штабъ-Лѣкари Коллежскіе Совѣтники: Александровской Мануфактуры Анжу, Екатеринославской Казенной суконной фабрики Зегеръ, Дивизіонный Докторъ 21-й пѣхотной Дивизіи Надворный Совѣтникъ Ильяшенко, Старшій Медикъ 1-й Уланской Дивизіи Надворный Совѣтникъ Виноградовъ, Старшій Лѣкарь Кушайской Военной Госпитали Штабъ-

Лѣкарь Явленскій. *Ордена Св. Анны 2 ст. съ алмазными украшеніями:* Начальники Отдѣленій Медицинскаго Департамента Военнаго Министерства Статскіе Совѣтники: 1-го отдѣленія Сушинскій, 2-го Швенсонъ, Главный Докторъ Артиллерійской Госпитали Статскій Совѣтникъ Канельскій и Дивизіонный Докторъ 24-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Совѣтникъ Дроссардъ. *того же Ордена 2 ст.* Ординаторы Артиллерійской Госпитали Штабъ-Лѣкари Статскіе Совѣтники Оборскій и Польманъ, Штабъ-Лѣкарь Пажескаго Корпуса Коллежскій Совѣтникъ Бурмейстеръ, Старшій Медикъ 1-й Драгунской Дивизіи Надворный Совѣтникъ Палладинъ, Дивизіонный Докторъ 25-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Совѣтникъ Сироцинскій, Главный Докторъ Тифлійской Военной Госпитали Коллежскій Совѣтникъ Прибиль, Столоначальникъ Медицинскаго Департамента Военнаго Министерства Коллежскій Совѣтникъ Таліевъ и Штабъ-Докторъ Отдѣльнаго Финляндскаго Корпуса Статскій Совѣтникъ Шпилевскій. *Тогоже Ордена 3 степени:* Грузинскаго Гренадерскаго полка Штабъ Лѣкарь Коллежскій Ассесоръ Мировъ, Штабъ Лѣка-

Digitized by Google

ри: Ординаторъ Ораніенбаумской Военной Госпиталя Добрецовъ, Кубанскаго Козачьяго полка Шлиппперъ, 43-го Егерьскаго полка Кулигскій, Ставропольской военной госпитали Сорокинъ, 7-го Карабинернаго полка Гривцовъ, 44 Егерьскаго полка Семеновъ, Апшеронскаго пѣхот. полка Амараншовъ, Херсонской военной госпитали Крупицкій, Конно-Артиллерійской N 9 роты Соколовъ, 16 Артиллерійской бригады Казанскій, Волынскаго пѣхотнаго полка Лавровъ, Старшій Лѣкарь Владикавказской военной госпитали Коллежскій Ассесоръ Взоровъ, Старшій Лѣкарь 21 Артиллерійской бригады Надворный Совѣтникъ Добротворскій, Дивизіонный Докторъ 4-го Резервнаго Кавалерійскаго Корпуса Надворный Совѣтникъ Благообразовъ, Старшій Лѣкарь Олыкской военной госпитали Коллежскій Ассесоръ Загурскій, Конно-Артиллерійской N 29 роты Коллежскій Ассесоръ Грибовскій, 48 Егарьскаго полка Коллежскій Ассесоръ Малиновскій, Подольскаго пѣхотнаго полка Коллежскій Ассесоръ Бирнбаумъ, Ординаторъ Варшавской военной госпитали Коллежскій Ассесоръ Любимовъ и Старшій Медикъ Липовской Уланской диви-

Digitized by Google

зіи Надворный Совѣтникъ Гайли. *Чиномъ Коллежскаго Ассесора* Штабъ-Лѣкари: Ординаторъ Омской военной госпитали Ставропольскій, Виленскаго пѣхотнаго полка Добродѣевъ, Липовскаго Уланскаго полка Піотровскій, Подольскаго пѣхотнаго полка Гіессъ, Волынскаго пѣхотнаго полка Линзе, Лейбъ-Гвардіи Конной Артиллеріи легкой батареи N 3 Шпейеръ и Самогитскаго Гренадерскаго полка Навережскій. *Денежнымъ награжденіемъ*: Ветеринарный Лѣкарь Сибирскаго Козачьяго Линейнаго войска Бѣляевъ 600 рублями; Ординаторъ Рижской военной госпитали Надворный Совѣтникъ Леви, Уральскаго Казачьяго войска Штабъ-Лѣкарь Надворный Совѣтникъ Жуковъ, Бѣлостоцкаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкарь Нельговскій и Липовскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкарь Шуббе по 500 рублей; Сестрорѣцкаго Оружейнаго завода Штабъ-Лѣкарь Арнгольдъ, Ширванскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкарь Инякинъ, Конно-Артиллерійской N 21 роты Савцилло по 400 рублей; Штабъ-Лѣкари: 45 Егерьскаго полка, Ярошевскій, Главной Лѣкарь Георгіевской военной госпитали Лебединскій, Бійскаго Гар-

Digitized by Google

низоннаго баталіона Коллежскій Ассесоръ Орловъ и 24 Артиллерійской бригады Меандровъ по 350 рублей; состоящій при военномъ отдѣленіи Виленской Градской больницы Докторъ Медицины Симонъ, пѣхотнаго Принца Вильгельма Прусскаго полка Лѣкарь Нецвѣтаевъ, Великолуцкаго пѣхотнаго полка Лѣкарь Михайловъ, Старонгермаланскаго пѣхотнаго полка Лѣкарь Бугровъ, 6-го Егарьскаго полка Лѣкарь Симковскій и Петровскаго Гарнизоннаго баталіона Штабъ-Лѣкарь Цвѣтковъ по 300 рублей; а главному Доктору Санктпетербургской военно-Сухопутной госпитали Статскому Совѣтнику Гиглеру, сверхъ получаемаго имъ жалованья, по 1500 рублей въ годъ.

По представленію Г. Главнаго по арміи Медицинскаго Инспектора Всемилостивѣйше пожалованы: Штабъ-Лѣкарь 1-го піонернаго баталіона Прозоровскій Орденомъ Св. Анны 3 степени, Штабъ Докторъ отдѣльнаго Литовскаго Корпуса Коллежскій Совѣтникъ Кучковскій прибавочнымъ жалованьемъ по 1000 рублей въ годъ.

Digitized by Google

6. *Умершіе.*

Ординаторъ Ораніенбаумской военной госпитали Штабъ-Лѣкарь Коллежскій Совѣтникъ Савельевъ, Штабъ-Лѣкарь Моздокской военной госпитали Титулярный Совѣтникъ Томашевскій, Бобруйской военной госпитали Штабъ-Лѣкарь Борисоглѣбскій, Бѣлозерскаго пѣхотнаго полка Штабъ Лѣкарь Сергѣевъ, Вяпскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкарь Надворный Совѣтникъ Демьяновичъ, Дивизіонный Докторъ 2 пѣхотной дивизіи Надворный Совѣтникъ Скендерскій, Тамбовскаго пѣхотнаго полка Лѣкарь Мозеръ, Починковскаго военно-конскаго завода Штабъ-Лѣкарь Николаевъ, Оренбургской военной госпитали Штабъ-Лѣкарь Шабалинъ, Липовскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкарь Подобѣдовъ и числившійся въ качествѣ Дивизіоннаго Доктора при Гвардейской Артиллерійской бригадѣ и состоявшій при Его Высочествѣ Великомъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ Докторъ Спанскій Совѣтникъ Михайловскій.

Digitized by Google

X.

О вновь вышедшей книгѣ.

Патологическая Анатомія важнѣйшихъ частей тѣла человѣческаго, и пр. Маш. *Бэйлли*. Перевелъ съ Англійскаго, съ примѣчаніями, и присовокупилъ свой практикъ: объ отношеніяхъ Патологической Анатоміи къ другимъ Врачебнымъ наукамъ и пр. *Иванъ Костомаровъ*. Москва, 1826 года. Цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста 10 рублей.

Говорить о несомнѣнной пользѣ и важности Патологической Анатоміи, о неоспоримомъ вліяніи ея на усовершенствованіе другихъ Врачебныхъ наукъ, особливо Медицины практической, мы почитаемъ излишнимъ. Замѣтимъ только то, что грубому емпиризму и ложнымъ умозаключеніямъ, не рѣдко вкрадывающимся въ практическую Медицину, никакая наука не противудѣйствуетъ столько,

Digitized by Google

какъ Патологическая Анатомія, показывающая мѣста и причины болѣзней, и объясняющая чувствамъ подлежащія свойства оныхъ. Для сей науки, при нынѣшнемъ состояніи Медицины и Хирургіи сдѣлавшейся необходимою, сочиненіе г-на *Бэйлли*, по неимѣнію у насъ въ семъ родѣ другихъ, можетъ служить руководствомъ весьма полезнымъ. Въ немъ описаны болѣзненныя измѣненія въ строеніи грудныхъ и брюшныхъ внутренностей, дѣторожныхъ орудій обоихъ половъ и мозга, и присоединены сверхъ того припадки сихъ болѣзней. Лучшимъ одобреніемъ сему сочиненію есть то, что оно было переводимо на Нѣмецкій знаменитымъ *Земмерингомъ*, на Италіянскій, два раза на Французскій и на Англійскомъ имѣло пять изданій. Получать оное можно отъ Г-на *Костомарова*, находящагося нынѣ при С. Петербургской Медико-Хирургической Академіи. У него же можно получать и *Хирургію Купера* по цѣнѣ, означенной въ 1-мъ N. 5-й части сего Журнала.

Digitized by Google